

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt

Land: **Ecuador**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
1.22	19-6-2024	Bijschrijving: Phlox aangepast, Trachelium verwijderd
1.21	8-11-2023	(Voorlopige*) bijschrijving Aechmea, Guzmania en Vriesea opgenomen
1.20	14-6-2023	Bijschrijving Lisianthus aangepast

## Landenoverzicht exporteisen Sierteelt - Ecuador

ECUADOR (EC)	Certificaats export	Certificaats re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	S	GV	Ja

### Algemene eisen

#### Certificaats vereist voor

Bloemkwekerijproducten, m.u.v. droogbloemen

Boomkwekerijproducten

#### Inspectie vereist voor

Bloemkwekerijproducten, m.u.v. snijbloemen en siertakken

Boomkwekerijproducten

#### Invoerverbod

Geen

#### Eisen met betrekking tot monsternamen

### Producteisen

#### Standaardeisen

Zie de registers "Basisnormen Nederland voor Sierteelt" en "Q-organismen"

#### Specifieke eisen

De inspectieplichtige producten moeten vrij zijn (= 0-tolerantie) van de volgende organismen:

Wetenschappelijke naam	Soort	Nederlandse naam	In Nederland voorkomend?
Agasphaerops nigra	i		
Amphimallon majalis	i	Bladsprietkever	nee
Aphelenchoides fragariae	n	Aardbeibladaaltje	ja
Aphelenchoides ritzemabosi	n	Chrysanteblandaaltje	ja
Autographa gamma	i	gammauil	ja
Botryosphaeria ribis	s	-	ja
Brachycaudus helichrysi	i	groene kortstaartluis	ja
Brachyrhinus ovatus	i	Kleine lapsnuitkever	ja
Cacoecimorpha pronubana	i	Anjermot	ja
Cryptosporium minimum	s	-	nee
Delphinium ringspot virus	v		nee
Duponchelia fovealis	i		
Dysaphis tulipae	i	Grijze bolleluis	ja
Echidnodes bromeliae	s		
Emboloezia sauzalitae	i		nee
Erwinia chrysanthemi	b		
Eumerus strigatus	i	Kleine narcisvlieg	ja

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt  
Land: **Ecuador**

Wetenschappelijke naam	Soort	Nederlandse naam	In Nederland voorkomend?
<i>Agasphaerops nigra</i>	i		
<i>Eumerus tuberculatus</i>	i	Narcisvlieg	ja
<i>Helicoverpa armigera</i>	i	Katoen daguil	ja
<i>Hepialus lupulina</i>	i	-	-
<i>Lampetia equestris</i>	i	Grote narcisvlieg	ja
<i>Leptosphaeria coniothyrium</i>	s	-	-
<i>Mycosphaerella ligulicola</i>	s	-	ja
<i>Myzus cerasi</i>	i	zwarte kerseluis	ja
<i>Nasonovia ribisnigri</i>	i	Groene slaluis	ja
<i>Opogona sacchari</i>	i	Bananenmot	ja
<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	i	Taxus kever	ja
<i>Phymatotrichum omnivorum</i>	s	-	nee
<i>Phytophthora fragariae</i>	s	roodwortelrot	ja
<i>Phytophthora ramorum</i>	s		ja
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	i	schildluis	ja
<i>Pseudomonas syringae</i>	b	-	ja
<i>Puccinia delphinii</i>	s	-	ja
<i>Rhodococcus fascians</i>	b	Woekerziekte	ja
<i>Spodoptera littoralis</i>	i		nee
<i>Steneotarsonemus laticeps</i>	i	Narcismijt	ja
<i>Thrips simplex</i>	i	Gladiolentrips	ja
Tobacco rattle virus	v	Tabaksratelvirus	ja
<i>Volutella cylindrospora</i>	s		
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	b		ja

### Certificeringseisen

Onderstaande bijschrijvingen zijn op gebaseerd op invoervergunningen. Eisen op invoervergunningen kunnen variëren.

Gebruik dezelfde productomschrijving op het certificaat als in de invoervergunning, zoals esquejes, esquejes con raiz, plantas, plantas in vitro.

### Bijschrijving

#### SNIJBLOEMEN

##### Chrysanthemum

El producto está libre de *Aphelenchoides ritzmabosi*, *Cacoecimorpha pronubana*, *Chrysanthemum ring spot*, *Chrysanthemum stunt virus*, *Corynebacterium fascians*, *Didymella ligulicola*, *Epichoristodes acerbella*, *Erwinia carotovora*, *E. carotovora* pv *chrysanthemi*, *E. chrysanthemi* pv. *chrysanthemi*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *chrysanthemi*, *Mycosphaerella ligulicola*, *Phoma chrysanthemicola*, *Phymatotrichum omnivorum*, *Puccinia horiana*, *Alternaria saponariae*, *Amauromiza maculosa*, *Ascochyta chrysanthemi*, *Burkholderia* spp., *Crioceris asparagi*, *Diarthronomyia chrysanthemi*, *Entyloma dahliae*, *Epicauta vittata*, *Fusarium lini*, *Helicoverpa armigera*, *Mycosphaerella linorum*, *M. pinodes*, *Peronospora* spp., *Phytomyza horicola*, *P. rufipes*, *Puccinia iridis*, *Rhipiphorothrips cruentatus*, *Sclerotinia gladioli*, *Spodoptera litura*, *Stagonospora curtisii*, *Stromatinia gladioli*, *Thrips nigropilosus*, *T. palmi*, *Tomato spotted wilt*, *Urocystis gladioli*, *Verticillium* spp. y *Xanthomonas* spp.

##### Tulipa

El producto está libre *Agasphaerops nigra*, *Brachyrinus ovatus*, *Dysaphis tulipae*, *Ditylenchus destructor*, *Eumerus strigatus*, *Eumerus tuberculatus*, *Fusarium oxysporum*, *Hepialus lupulina*, *Lampetia equestris*, *Steneotarsonemus laticeps* y *Taeniothrips gladioli*.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt

Land: **Ecuador**

---

VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN

Aechmea\*

El material está libre de *Volutella cylindrospora* y *Echidnodes bromeliae*.

Alstroemeria

El producto está libre de *Amphimallon majalis*, Tobacco rattle virus, Tobacco spotted wilt virus y *Alstroemeria mosaic virus*.

Anemone

El material está libre de *Eumerus tuberculatus*, *Hepialus lupulina* y *Lampetia equestris*.

Anthurium

El material está libre de *Mycosphaerella anthurii*, *Phyllachora engleri* y *Uredo anthurii*.

Agapanthus

El producto está libre de *Coccus hesperidum* y Tobacco mild green mosaic virus.

Aster

El producto está libre de *Agrobacterium tumefaciens*, *Amauromyza maculosa*, Thrips palmi, Aster yellows phytoplasma y *Fusarium oxysporum*.

Astrantia

El producto está libre de *Phymatotrichum omnivorum*, *Brachyrius ovatus*, *Eumerus tuberculatus*, *Hepialus lupulina*, *Lampetia equestris* y *Steneotarsonemus laticeps*.

Begonia (beworteld)

El producto está libre de Tomato spotted wilt virus y *Aphelenchoides fragariae*.

Begonia (onbeworteld)

El producto está libre de Tomato spotted wilt virus, *Aphelenchoides fragariae* y Thrips palmi.

Bouvardia

El material está libre de *Pseudaulacaspis pentagona* y *Botryotinia fuckeliana*.

Bromelia

El material está libre de *Volutella cylindrospora* y *Echidnodes bromeliae*.

Chrysanthemum

El producto está libre de *Aphelenchoides ritzmabosi*, *Cacoecimorpha pronubana*, Chrysanthemum ring spot, Chrysanthemum stunt virus, *Corynebacterium fascians*, *Didymella ligulicola*, *Epichoristodes acerbella*, *Erwinia carotovora*, *E. carotovora* pv *chrysanthemi*, *E. chrysanthemi* pv. *chrysanthemi*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *chrysanthemi*, *Mycosphaerella ligulicola*, *Phoma chrysanthemicola*, *Phymatotrichum omnivorum*, *Puccinia horiana*, *Alternaria saponariae*, *Amauromyza maculosa*, *Ascochyta chrysanthemi*, *Burkholderia* spp., *Crioceris asparagi*, *Diarthronomyia chrysanthemi*, *Entyloma dahliae*, *Epicauda vittata*, *Fusarium lini*, *Helicoverpa armigera*, *Mycosphaerella linorum*, *M. pinodes*, *Peronospora* spp., *Phytomyza horicola*, *P. rufipes*, *Puccinia iridis*, *Rhipiphorothrips cruentatus*, *Sclerotinia gladioli*, *Spodoptera litura*, *Stagonospora curtisii*, *Stromatinia gladioli*, *Thrips nigropilosus*, *T. palmi*, Tomato spotted wilt, *Urocystis gladioli*, *Verticillium* spp. y *Xanthomonas* spp.

Delphinium

El producto está libre de *Aphelenchoides besseyi*, Delphinium ringspot virus, *Puccinia delphinii*, *Synchytrium aureum* y *Verticillium albo-atrum*.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt

Land: **Ecuador**

---

#### Dianthus

El producto está libre de *Corynebacterium fascians*, *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola*, *Phymatotrichum omnivorum*, *Pseudomonas caryophylli*, *Ustilago violacea*, *Amauromyza flavifrons*, *Amauromyza maculosa*, *Achatina fulica*, *Aphelenchoides besseyi*, *Cacoecimorpha pronubana*, *Carnation ring spot virus*, *Crioceris asparagi*, *Epichoristodes acerbella*, *Epicuta vittata*, *Fusarium oxysporum dianthi*, *Liriomyza dianthi*, *Liriomyza huidobrensis*, *Liriomyza sativae*, *Liriomyza trifolii*, *Paraphytomyza diantcola*, *Phytomyza atricornis*, *Phytomyza horticola*, *Phytomyza syngenesiae*, *Phyalophora cinerescens*, *Phytogromyza dianthicola*, *Puccinia horiana*, *Tortrix pronubana* y *Zygophiala jamaicensis*.

#### Dionaea muscipula

El sustrato en el que se encuentran contenidas las plantas de *Dionaea muscipula* es inerte y de primer uso. El envío procede de lugares o sitios de producción aprobados por la ONPF de Países Bajos.

#### Eryngium

El producto está libre de *Coccus hesperidum*, *Tobacco mild green virus* y *Cucumber mosaic virus*.

#### Euphorbia

El producto está libre de *Thrips palmi*, *Agrobacterium gypsophilie*, *Amauromyza maculosa*, *Aster yellow virus* y *Corynebacterium fascians*.

#### Eustoma (voorheen Lisianthus)

El material está libre de *Brachyrinus ovatus*, *Eumerus tuberculatus*, *Phymatotrichum omnivorum*, *Hepialus lupulina*, *Steneotarsonemus laticeps* y *Lampetia equestris*.

#### Gerbera

El producto está libre de *Chalara elegans*, *Phytophthora cryptogea*, *Pseudomonas cichorii*, *Tomato spotted wilt virus*, *Liriomyza bryoniae*, *Phytonemus pallidus*, *Verticillium dahliae*, *Alternaria dauci*, *Cacoecimorpha pronubana*, *Hercinothrips femoralis*, *Leveillula taurica*, *Polyphagotarsonemus latus*, *Pythium irregulare*, *Tetranychus cinnebarinus*, *Thrips augusticeps* y *Tyrophagus putrescentiae*.

#### Guzmania\*

El material está libre de *Volutella cylindrospora* y *Echidnodes bromeliae*.

#### Gypsophila

El producto está libre de *Agrobacterium gypsophillae*, *Amauromyza maculosa*, *Aster yellows phytoplasma*, *Chromatomyia horticola*, *Corynebacterium fascians*, *Tortrix pronubana* y *Thrips palmi*

#### Hydrangea

El producto está libre de *Pseudomonas viridiflava*, *Pythium vexans*, *Pseudomonas cichorii*, *Rhizobium radiobacter* y *Tomato ringspot virus*.

#### Hypericum

El producto está libre de *Diaspidiotus perniciosus* y *Pseudaulacaspis pentagona*

#### Kalanchoe

El producto está libre de *Agrobacterium rhizogenes*, *Erwinia chrysanthemi* pv. *chrysanthemi* y *Thielaviopsis basicola*.

#### Limonium incl. Statice

El producto está libre de *Amphimallon majalis*, *Cercospora insulana*, *Statice virus*, *Colletotrichum* spp. y *Sclerotium rolfsii*.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt

Land: **Ecuador**

---

#### Pelargonium

El producto está libre de *Amblyptilia pica*, *Cacoecimorpha pronubana*, *Cacyreus marshalli*, *Chrysodeixis eriosoma*, *Epichoristodes acerbella*, *Macrophomina phaseolina*, *Phytophthora cactorum*, *Pseudococcus calceolariae*, *Puccinia pelargonii-zonalis*, *Pythium splendens*, *Phytium vexans*, *Spodoptera eridania* y *Tomato spotted wilt virus*.

#### Phalaenopsis

El producto está libre de *Amphimallon majalis*, *Cymbidium ring spot virus*, *Erwinia cypridedii*, *Fusarium oxysporum*, *Orchid mosaic virus*, *Orchid fleck virus* y *Orchid blossom brown necrotic spot virus*.

#### Phlox

El producto está libre de *Pratylenchus pratensis*, *Chalara elegans*, *Liriomyza sativae*, *Listroderes costirostris* y *Longidorus*.

#### Ranunculus

El producto está libre de *Aphelenchoides ritzemabosi*, *Delphinium ringspot virus*, *Doassancia ranunculina*, *Entyloma spp.*, *Urocystis anemones*, *Puccinia delphinii*, *Synchytrium spp.*, *Lampetia equestris*, *Eumerus tuberculatus*, *Eumerus strigatus*, *Brachyrimis ovatus*, *Hepiatus lupulina*, *Steneotarsonemus laticeps* y *Verticillium albo-arum*.

#### Rosa

El producto está libre de *Amphimallon majalis*, *Brachyrinus ovatus*, *Botryosphaeria ribis*, *Valsa ambiens*, *Clitocybe tabescens*, *Crioceris asparagi*, *Cryptosporium minimum*, *Embolocia sauzalita*, *Epichoristodes acerbella*, *Neolastoptera hibisci*, *Papaipema nebris*, *Rose Flower break virus*, *Rose ring pattern virus*, *Rose spring dwarf virus*, *Rose leaf curl virus*, *Strawberry latent ring spot*, *Tortrix pronubana*, *Xiphinema diversicaudatum* y libre de *Rose mosaic virus*.

#### Solidago

El producto está libre de *Coccus hesperidum*, *Peridroma saucia*, *Xestia c-nigrum* y *Thrips palmi*.

#### Trachelium

Zie Phlox

#### Veronica

El producto está libre de *Spodoptera littoralis*, *Aphelenchoides ritzemabosi*, *Brachycaudus helichrysi*, *Myzus cerasi*, *Nasonovia ribisnigri*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Trips palmi*.

#### Vriesea\*

El material está libre de *Volutella cylindrospora* y *Echidnodes bromeliae*.

#### Zantedeschia in vitro

El producto está libre de *Erwinia carotovora sp. carotovora*, *Leveillula taurica*, *Theretra oldenlandiae*, *Thielaviopsis basicola* y *Tomato spotted wilt virus*.

\* In afwachting van de definitieve eisen mogen *Aechmea*, *Guzmania* en *Vriesea* voorlopig worden gecertificeerd onder de eisen die gelden voor *Bromelia*.

### **Overige voorschriften**

#### **Verpakking**

Nieuw fust

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt

Land: **Ecuador**

---

### **Chemische middelen**

Planten van *Dionaea muscipula* behandelen tegen *Calonectria kytensis* met 6,7% Piraclostrobine + 26,7% Boscalid in dosering van 1,5 g/l of andere middelen met gelijke werkzaamheid en behandelen tegen *Bryobia praetiosa*, *Dynatosoma fuscicorne* en *Geococcus coffeae* met 20% Acetamiprid in dosering van 0,5 g/l of andere middelen met gelijke werkzaamheid, overeenkomstig de toelatingen vermeld in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift; behandeling vermelden in ruimte 12 - 17 van het fytosanitair certificaat.

*Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.*