

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
3.68	10-07-2024	Toevoegen <i>Petunia multiflora</i> en <i>P. pendula</i>
3.67	03-04-2024	Vermelden methode op het FC
3.66	20-03-2024	Toevoeging <i>Trifolium sp.</i>

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden - **Chili**

CHILI (CL)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	S	V	soms

Algemene informatie

Geleidelijk gaan we over naar een nieuwe coderingssysteem waardoor, voorlopig, twee verschillende systemen in gebruik zijn in dit document.

Uitleg codes, zie NVWA-site: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/toelichting-landeneisen>

Legenda:

\$ = zie Register Dekkingen Zaaizaden

~ = De dekking van dit organisme moet nog bepaald worden. De datasheet moet nog worden opgesteld. Houd aub er rekening mee dat dit een paar weken in beslag kan nemen.

Pre-exportcertificaten

De exporteur dient er rekening mee te houden dat sommige garanties moeten worden afgegeven door het EU-land van origine. Dit gebeurt met een pre-exportcertificaat. Op dit certificaat verklaart het EU land van origine dat de planten, plantaardige producten of andere materialen die geteeld, geproduceerd, opgeslagen of verwerkt zijn, voldoen aan specifieke fytosanitaire voorschriften met betrekking tot één of meer van de volgende aspecten:

- de afwezigheid of aanwezigheid van bepaalde organismen;
- de oorsprong in of op een specifiek veld, productiefaciliteit, productieplaats of gebied;
- de status van een plaagorganisme in het veld, in de productiefaciliteit, op de productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong;
- het resultaat van inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van tests.

Zie ook:

<https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/toelichting-certificaten/instructie-waarmeden-fytosanitair-certificaat>

Algemene eisen

Certificaat vereist voor:

alle zaaizaadsoorten.

Invoerverbod:

Alleen onderstaande producten zijn toegestaan. Indien een product hieronder niet wordt vermeld dan geldt een invoerverbod.

Alle origines zijn toegestaan tenzij anders bij het product vermeld.

* = zonder bijschrijving

** = met bijschrijvingen

Abelmoschus esculentus**

Abies sp.**

Abutilon hybrids*	Arctotis stoechadifolia* (origine EU)
Acer sp.**	Aristida purpurea*
Achillea millefolium*	Armeria maritima*
Acmopyle sp.**	Arnica sp.*
Acroclinium sp.*	Artemisia absinthium*
Actinidia deliciosa*	Artemisia dracunculus*
Actinostrobus sp.**	Asclepias sp.*
Adansonia digitata*	Asparagus densiflorus*
Aesculus sp.**	Asparagus officinalis*
Agapanthus africanus*	Aster alpinus*
Agapanthus praecox*	Aster chinensis*
Agastache foeniculum*	Aster tanacetifolius*
Agastache mexicana*	Astilbe arendsii*
Agathis sp.**	Athrotaxis sp.**
Ageratum houstonianum *	Atriplex hortensis*
Agrostis palustris**	Aubrieta cultorum*
Agrostis tenuis**	Aubrieta deltoidea *
Alcea rosea (= Althaea rosea)	Aubrieta erubescens*
Alchemilla mollis*	Aubrieta hybrida *
Allium ampeloprasum**	Austrocedrus sp.**
Allium ascalonicum**	Avena sp. (m.u.v. A. fatua)**
Allium cepa**	Azadirachta indica (origine Verenigde Staten)
Allium fistulosum**	Barbarea verna* (= B. praecox)
Allium porrum**	Begonia elatior**
Allium schoenoprasum**	Begonia semperflorens**
Allium tuberosum**	Begonia x hybrida**
Alnus sp.**	Begonia x tuberhybrida**
Alopecurus sp.**	Bellis perennis*
Alstroemeria sp.* (m.u.v. A. aurea en A. pulchella)	Benincasa hispida**
Alyssum maritimum*	Bergenia cordifolia*
Alyssum montanum*	Beta vulgaris subsp. cicla (= Beta vulgaris var. hortensis)*
Alyssum saxatile*	Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima (= Beta vulgaris var. altissima)*
Amaranthus cruentus*	Bimarckia nobilis* (zie Medemia nobilis)
Amentotaxus sp.**	Bixa orellana*
Amorpha sp.** (m.u.v. A. fruticosa)	Borago officinalis*
Anemone blanda*	Brachyscome iberidifolia*
Anemone coronaria*	Brassica campestris (zie B. napus)
Anemone lesseri*	Brassica campestris ssp. chinensis (zie B. chinensis)
Anemone multifida*	Brassica campestris ssp. pekinensis (zie B. pekinensis)
Anemone narcissiflora*	Brassica campestris var. rapifera (zie B. rapa)
Anemone trullifolia*	Brassica carinata*
Anethum graveolens*	Brassica chinensis*
Angelica archangelica*	Brassica juncea*
Anthemis nobilis*	Brassica napobrassica*
Anthriscus cerefolium*	Brassica napus var. napobrassica (zie B. napobrassica)
Antirrhinum majus*	Brassica napus var. napus (zie B. napus)
Apium graveolens var. rapaceum**	Brassica napus*
Apium graveolens**	Brassica nigra*
Aquilegia caerulea*	
Aquilegia hybrida*	
Arabis caucasica*	
Arachis hypogaea**	
Araucaria sp.**	
Arctium lappa*	

Brassica oleracea convar. acephala*	Cheiranthus allionii *
Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis*	Cheiranthus cheiri*
Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa*	Chelidonium majus*
Brassica oleracea convar. botrytis var. italica (zie B. oleracea convar. botrytis var. cymosa)	Chenopodium quinoa*
Brassica oleracea convar. capitata*	Chloris halophila*
Brassica pekinensis*	Chloris sp., m.u.v. C. choridea*
Brassica perviridis*	Chrysanthemum cinerarifolium*
Brassica rapa*	Chrysanthemum frutescens*
Bromus mollis*	Chrysanthemum indicum*
Browallia speciosa*	Chrysanthemum maximum*
Buchloe dactyloides*	Chrysanthemum morifolium*
Cajanus cajan**	Chrysanthemum multicaule*
Calamagrostis arundinacea*	Chrysanthemum paludosum*
Calamagrostis epigejos*	Chrysanthemum parthenium*
Calceolaria crenatiflora*	Chrysanthemum ptarmicifolium*
Calendula officinalis*	Cicer arietinum**
Calibrachoa sp.*	Cichorium endivia var. crispum *
Callitris sp.**	Cichorium endivia var. latifolium *
Calocedrus sp.**	Cichorium intybus var. foliosum*
Camelina sativa* (origine US)	Cichorium intybus*
Campanula sp.*	Citrullus lanatus (= C. vulgaris) **
Cannabis sativa*, C. indica* en C. ruderalis*: speciale invoervergunning nodig + een IVI aanvragen)	Citrus sp.**
Capparis sp.*	Cnicus benedictus*
Capsicum annum**	Coleus sp.*
Capsicum baccatum**	Coleus x hybridus*
Capsicum chinense**	Cordyline indivisa*
Capsicum frutescens**	Coreopsis grandiflora*
Capsicum pubescens**	Coriandrum sativum**
Carex commans*	Cortaderia selloana*
Carthamus tinctorius*	Corylus sp.**
Carum carvi*	Corymbia sp.**
Castanea sp.**	Cosmos sp.*
Casuarina sp.**	Crambe abyssinica*
Catharanthus roseus*	Crossandra infundibuliformis*
Cathaya sp.**	Cryptomeria sp.**
Cedrus sp.**	Cryptotaenia japonica*
Celosia argentea var. cristata*	Cucumis melo**
Celosia argentea var. plumosa*	Cucumis metuliferus**
Celosia argentea*	Cucumis sativus**
Cenchrus purpureus	Cucurbita ficicolia**
Centaurea cyanus* (origine EU)	Cucurbita foetidissima**
Centrosema sp.**	Cucurbita máxima x moschata**
Cephalotaxus sp.**	Cucurbita maxima**
Cereus sp.*	Cucurbita moschata**
Chaenostoma cordatum*	Cucurbita pepo**
Chaerophyllum bulbosum*	Cuminum cyminum*
Chamaecyparis sp.**	Cunninghamia sp.**
Chamaedorea elegans*	Cuphea aequipetala *
Chamaedorea seifrizii *	Cuphea hyssopifolia*
	Cuphea ignea*
	Cuphea lanceolata*
	Cuphea micropetala*
	Cuphea subuligera*
	Cupressus sp.**
	Cyclamen persicum**

Cydonia oblonga*	Eutrema japonicum*
Cymbopogon citratus*	Exacum affine*
Cynara scolymus*	Fagopyron* (boekweit)
Cynodon dactylon*	Fagus sp.**
Cynoglossum amabile *	Falcatifolium sp.**
Dacrycarpus sp.**	Felicia heterophylla*
Dacrydium sp.**	Ferocactus sp.*
Dactylis glomerata**	Festuca sp.**
Dahlia pinnata*	Festulolium**
Dahlia variabilis*	Foeniculum dulce (zie F. vulgare var. dulce)
Danae racemosa* (origine EU)	Foeniculum vulgare var. dulce**
Dasyllirion quadrangulatum*	Foeniculum vulgare**
Daucus carota**	Fokiena sp.**
Delphinium ajacis*	Fragaria sp.**
Delphinium cardinale*	Fraxinus sp.**
Delphinium chinense *	Freesia sp.*
Delphinium elatum*	Gaillardia aristata*
Delphinium grandiflorum*	Gaillardia pulchella*
Delphinium x cultorum*	Galium odoratum*
Dianthus barbatus*	Gazania rigens*
Dianthus caryophyllus*	Gazania splendens *
Dianthus chinensis*	Genista monosperma* (origine EU)
Dianthus hybrida*	Gentiana sp.*
Diascia sp.*	Geranium pratense*
Dichondra argentea*	Geranium sanguineum*
Dichondra repens*	Gerbera jamesonii*
Dictamnus albus*	Geum chiloense *
Dimorphotheca sinuate*	Glycine max**
Dionaea muscipula* (origine EU)	Glyptostrobos sp.**
Dioon edule*	Godetia amoena*
Dioon spinulosum*	Godetia bottae *
Diselma sp.**	Godetia grandiflora*
Dodecatheon meadia*	Godetia rubriconda*
Dorotheanthus bellidiformis *	Godetia whitneyi*
Draba alzoides*	Gomphrena globosa*
Drosera capensis* (origine EU)	Gossypium hirsutum*
Drosera rotundifolia* (origine EU)	Gossypium peruvianum*
Eccremocarpus scaber*	Gymnocalycium sp.*
Echinacea angustifolia*	Gypsophyla sp.*
Echinacea purpurea*	Halocarpus sp.**
Echinocactus sp.*	Helianthus annuus**
Echinocereus sp.*	Helichrysum bracteatum*
Echinops ritro*	Heliconia rostrata*
Echium plantagineum*	Heliotropium arborescans*
Echium vulgare*	Heliotropium peruvianum*
Ensete sp.*	Helipterum anthemoides*
Eruca sativa*	Helipterum humboldtianum*
Eruca vesicaria*	Helipterum manglesii*
Eryngium alpinum*	Helipterum roseum*
Erysimum allioni*	Helleborus sp.*
Eschscholzia californica *	Hesperis steviniana*
Eucalyptus sp.**	Heuchera Americana
Euphorbia hypericifolia*	Hibiscus esculentus: zie Abelmoschus
Euphorbia lagascae*	esculentus
Eustoma russelianum*	Hippophae rhamnoides*

Holcus lanatus*	Lippia triphylla*
Hordeum chilense*	Litchi sp.**
Hordeum vulgare**	Lobelia erinus*
Humulus lupulus*	Lobelia speciosa*
Hypericum olimpicum*	Lolium sp., m.u.v. L. temulentum**
Hypericum perforatum*	Lotus sp., m.u.v. L. purpureus**
Hypoestes sp. *	Lupinus albus**
Iberis sempervirens*	Lupinus angustifolius**
Impatiens balsamina*	Lupinus luteus**
Impatiens hawkerii*	Lupinus parviflorus**
Impatiens holstii*	Lupinus polyphyllus **
Impatiens wallerana*	Luzula nivea*
Ipomoea alba** (origine US)	Lychnis alpina*
Ipomoea nil*	Lychnis chalcedonica*
Ipomoea purpurea* (origine EU)	Lycopersicon esculentum (zie Solanum lycopersicum)
Ipomoea tricolor** (origine US)	Lycopersicon esculentum x Lycopersicon hirsutum (zie Solanum lycopersicum x Solanum habrochaites)
Jatropha curcas* (origine Guatemala, Paraguay)	Macrozamia communis*
Jatropha curcas** (origine Brazilië, Mexico, EU)	Malcolmia maritima*
Jugans nigra**	Malus domestica**
Juglans regia**	Malus sp. (m.u.v. M. domestica)*
Juglans sp.* (m.u.v. J. regia en J. nigra)	Malva moschata*
Juncus tenuis*	Matricaria chamomilla*
Juniperus sp.**	Matricaria recutita *
Keteleeria sp.**	Matthiola incana*
Kniphofia uvaria*	Maytenus sp.**
Lablab purpureus** (= Dolichos lablab)	Meconopsis sp.*
Lactuca sativa*	Medemia nobilis* (zie Bimarckia nobilis)
Lagarostrobos sp.**	Medicago polymorpha**
Lagenaria siceraria**	Medicago sativa**
Larix sp.**	Medicago truncatula (= var. truncatula)**
Lathyrus latifolius* (origine US)	Melampodium paludosum*
Lathyrus odoratus* (origine US en EU)	Melica transsylvanica*
Lathyrus sativus**	Melilotus sp.**
Lavandula angustifolia* (= L. officinalis)	Melissa officinalis*
Lavandula latifolia*	Mentha arvensis*
Lavandula stoechas*	Mentha citrata* (M. piperita var. citrata)
Lens culinaris**	Mentha gentilis* (M. arvensis X M. spicata)
Leontopodium alpinum*	Mentha pulegium*
Lepidium meyenii*	Mentha spicata*
Lepidium sativum*	Mentha x piperita* (M. aquatica X M. spicata)
Lepidothamnus sp.**	Metasequoia sp.**
Lesquerella fendleri*	Microbiota sp.**
Leucaena sp.**	Microcachrys sp.**
Leucanthemum maximum*	Microstrobos sp.**
Leucophyta brownii*	Mimulus hybrida *
Lewisia sp.*	Moluccella laevis *
Libocedrus sp.**	Momordica charantia**
Limnanthes alba*	Monstera deliciosa*
Limonium sinuatum*	Montia perfoliata*
Linaria maroccana *	Musa sp.*
Linum grandiflorum*	Myosotis alpestris*
Linum usitatissimum*	
Lippia citriodora*	

Myosotis sylvatica*	Phacelia sp., m.u.v. P. campanularia*
Myrrhis odorata*	Phalaris sp., m.u.v. P. brachystachys**
Nasella tenuissima*	Phaseolus coccineus** (P. multiflorus)
Nasturtium officinale*	Phaseolus lunatus**
Nemesia strumosa*	Phaseolus vulgaris**
Neocallitropsis sp.**	Phedimus hybridus (zie Sedum hybridum)
Nepeta cataria*	Phedimus kamtschaticus (zie Sedum kamtschaticum)
Nicotinana tabacum**	Phedimus middendorffianum*
Nierembergia hippomanica*	Philodendron silloum *
Nigella sativa*	Phleum pratense**
Nolana paradoxa*	Phlox drumondii*
Nolina durangensis*	Phyllocactus sp.*
Nothofagus sp.**	Phyllocladus sp.**
Nothotsuga sp.**	Physalis peruviana*
Notocactus sp.*	Physalis sp.*
Ocimum basilicum*	Picea sp.**
Oenothera biennis*	Pimpinella anisum*
Oenothera missouriensis*	Pinus sp.**
Oenothera pallida*	Piper nigrum*
Oenothera speciosa*	Pisum sativum**
Opuntia ficus-indica*	Plantago lanceolata*
Origanum majorana*	Platycladus sp.**
Origanum vulgare*	Platycodon grandiflorum*
Ornithopus sativus**	Plumbago auriculata*
Oryza sativa**	Poa sp., m.u.v. P. sphondylodes**
Osteospermum sp.*	Podocarpus sp.**
Paeonia rockii*	Populus sp.**
Panax quinquefolius*	Portulaca grandiflora*
Panicum italicum (zie Setaria italica)	Primula acaulis**
Panicum maximum**	Primula denticulata* (= P. alta) (origine EU)
Panicum miliaceum**	Primula malacoides**
Papaver nudicaule*	Primula obconica**
Papaver orientale*	Primula veris**
Papaver rhoeas*	Primula vulgaris**
Papuacedrus sp.**	Protea sp.*
Parajubaea torallyi*	Prunus avium**
Parasitaxus sp.**	Prunus cerasus**
Paspalum notatum**	Prunus dulcis**
Pastinaca sativa*	Prunus serotina**
Paulownia tomentosa*	Prunus sp.** (m.u.v. P. avium, P. cerasus, P. dulcis, P. serotina)
Pelargonium asperum*	Pseudolarix sp.**
Pelargonium hortorum*	Pseudotaxus sp.**
Pelargonium peltatum* (origine EU)	Pseudotsuga sp.**
Pennisetum glaucum*	Ptilotus exaltatus*
Pennisetum purpureum* (zie Cenchrus purpureus)	Pyrus sp.*
Penstemon sp.*	Quercus sp.**
Pentas lanceolata*	Ranunculus asiaticus**
Pericallis hybrida*	Raphanus sativus var. longipinnatus*
Persea americana**	Raphanus sativus*
Petroselinum crispum**	Ratibida columnaris*
Petunia grandiflora*	Ravenea rivularis*
Petunia hybrida*	Reseda lutea*
Petunia multiflora*	
Petunia pendula*	

Rhipsalidopsis sp.*	Senecio cineraria**
Rhodochiton atrosanguineum*	Senecio cruentus**
Ricinus communis*	Senecio hybridus**
Robinia sp.**	Sequoia sp.**
Rosmarinus officinalis*	Sequoiadendron sp.**
Rosmarinus prostratus*	Sesamum indicum (S. orientale)**
Rubus idaeus**	Setaria italica**
Rubus procerus**	Simmondsia chinensis (S. californica)*
Rubus sp.* (m.u.v. R. idaeus, R. procerus)	Sinapis alba*
Rudbeckia fulgida *	Sinningia pusilla**
Rudbeckia hirta*	Sinningia regina**
Rudbeckia laciniata*	Sinningia speciosa**
Rudbeckia maxima*	Skimmia japonica* (origine EU)
Rudbeckia nitida*	Solanum lycopersicum x Solanum habrochaites**
Rudbeckia purpurea*	Solanum lycopersicum**
Rudbeckia sullivantii*	Solanum melongena*
Rumex acetosa*	Solanum tuberosum**
Rumex acetosella*	Solenostemon scutellaroides*
Rumex scutatus*	Sorbus torminalis*
Ruscus aculeatus*	Sorghum sp., m.u.v. S. halepense**
Ruta bracteosa* (= R. graveolens)	Spathiphyllum sp.*
Salicornia bigelovii* (origine EU)	Spinacea oleracea*
Salicornia europaea* (origine EU)	Stachys byzantina*
Salvia sp.*	Stevia rebaudiana * (origine EU, Paraguay)
Sambucus nigra*	Stipa tenuissima*
Sanguisorba sp.** (m.u.v. S. officinalis)	Strelitzia sp.*
Sarracenia purpurea*(origine EU)	Stylosanthes sp.**
Satureja sp.*	Sutera cordata (zie Chaenostoma cordatum)
Saxegothea sp.**	Symphoricarpos albus*(origine EU)
Scabiosa atropurpurea*	Tagetes erecta*
Scabiosa japonica*	Tagetes patula*
Schefflera actinophylla*	Tagetes tenuifolia*
Schefflera elegantissima*	Taiwania sp.**
Schizanthus wisetonensis *	Tanacetum parthenium*
Sciadopitys sp.**	Taraxacum officinale*
Secale cereale**	Taxodium sp.**
Sechium edule**	Taxus sp.**
Sedum acre*	Tetraclinis sp.**
Sedum album*	Tetragonia expansa* (T. tetragonioides)
Sedum ewersii*	Thalictrum delavayi*
Sedum hybridum*	Thalictrum flavum*
Sedum kamtschaticum*	Thalictrum rochebrunianum*
Sedum lydium*	Thuja sp.**
Sedum oreganum*	Thujopsis sp.**
Sedum pulchellum*	Thunbergia alata*
Sedum reflexum*	Thymus sp.*
Sedum rupestre*	Tithonia sp.*
Sedum sexangulare*	Torenia fournieri*
Sedum sieboldii*	Torreya sp.**
Sedum spurium coccineum*	Trachelium caeruleum*
Sedum spurium*	Tragopogon porrifolius*
Sedum stefco*	Trifolium sp.**
Sedum telephium*	Triticale sp. (zie x Triticosecale sp.)
Sempervivum sp.*	

Triticosecale sp.**	Veronica spicata*
Triticum aestivum**	Viburnum opulus* (origine EU)
Triticum durum**	Vicia sp.** (m.u.v. V. cracca en V. narbonensis)
Triticum monococcum**	Vigna angularis**
Triticum spelta**	Vigna mungo**
Triticum x Secale (zie Triticosecale sp.)	Vigna radiata **
Trollius pumilis*	Vigna unguiculata**
Tropaeolum majus*	Viola cornuta*
Tropaeolum peregrinum*	Viola odorata*
Tsuga sp.**	Viola tricolor*
Urtica dioica*	Viola wittrockiana*
Vaccinium sp.*	Wasabia japonica* (zie Eutrema japonicum)
Valeriana officinalis*	Widdringtonia sp.**
Valerianella locusta*	Wollemia sp.**
Verbascum phoenicum*	Yucca rigida*
Verbascum x hybrida*	Yucca rostrata*
Verbena hortensis*	Zea mays*
Verbena x hybrida*	Zelkova sp.*
Vernonia galamensis *	Zinnia sp.*
Veronica longifolia*	
Veronica repens*	

ISTA certificaat

Een ISTA (of een ander herkend) certificaat dient de vrijheid van de hierna genoemde quarantaine en gereguleerde niet quarantaine onkruidzaden te waarborgen.

Kleine hoeveelheden zaad bedoeld voor onderzoek, veredeling of proeven en gepilleerd/gepelleerd zaad zijn vrijgesteld van de eis van bovengenoemd ISTA certificaat.

Ook de volgende soorten, ongeacht de hoeveelheid of doel, zijn vrijgesteld van de eis op bovengenoemd ISTA certificaat:

Capsicum sp.	Cucurbita máxima x moschata
Cicer arietinum	Cucurbita pepo
Citrullus lanatus (= C. vulgaris)	Glycine max
Cucumis melo	Phaseolus vulgaris
Cucumis sativus	Pisum sativum
Cucurbita ficifolia	Solanum lycopersicum
Cucurbita foetidissima	Solanum melongena
Cucurbita maxima	Vicia faba
Cucurbita moschata	Zea mays

Q-onkruidsoorten:

Acroptilon repens
 Aegilops cylindrica
 Alhagi maurorum
 Amaranthus blitoides
 Amaranthus palmeri
 Ambrosia trifida
 Arceuthobium spp.
 Brachiaria purpurascens (=B. mutica, Urochloa mutica)
 Brassica kaber (= Sinapsis arvensis)
 Brassica tournefortii
 Cabomba caroliniana
 Centaurea difusa

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

Chondrilla juncea

Cuscuta sp. (met uitzondering van Cuscuta andina, C. campestris, C. chilensis, C. epithymum, C. micrantha, C. microstyla, C. odorata, C. pauciflora, C. pentagona, C. purpurea, C. pusilla, C. suaveolens, C. rustica, C. werdmanni: deze zijn gereguleerd maar geen Q's; zie tabel hieronder)

Diplotaxis tenuifolia

Euphorbia esula

Helianthus ciliaris

Heterotheca subaxillaris

Hydrilla verticillata

Hygrophila polyesperma

Linaria dalmaticaLudwigia grandiflora

Ludwigia repens

Lycium ferocissimum

Orobanche sp. (behalve O. minor en O. ramosa)

Pueraria triloba (=P. montana var. lobata)

Rhaponticum repens (=Acroptilon repens, Centaurea repens)

Rotala rotundifolia

Rottboellia cochinchinensis (= R. exaltata)

Senecio bonariensis

Senecio jacobea (=Jacobaea vulgaris)

Senecio pampeanus

Senecio tweediei

Sida rhombifolia

Silene latifolia subsp. alba

Sinapis arvensis (=Brassica kaber)

Solanum carolinense

Solanum viarum

Striga sp.

Themeda quadrivalvis

Gereguleerde niet Q-onkruidsoorten:

Abutilon theophrasti

Allium vineale

Cirsium arvense

Cuscuta andina

Cuscuta epithymum

Cuscuta micrantha

Cuscuta microstyla

Cuscuta odorata

Cuscuta pauciflora

Cuscuta pentagona

Cuscuta suaveolens

Cuscuta werdermanni

Cyperus rotundus

Galega officinalis

Orobanche minor

Orobanche ramosa

Sylibum marianum

Sorghum halepense

Taeniatherum caput-medusae

Overige voorschriften

Zaden moeten vrij zijn van grond, overige plantendelen en -resten.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

Voor genetisch gemodificeerd zaad dient de importeur over een hiervoor bedoelde invoervergunning te beschikken. De NVWA geeft geen verklaring af voor de afwezigheid van genetisch gemodificeerde organismen.

Voor zaden van CITES producten (bijv. *Echinocereus ferreiranus* sp. *lindsayi* en *Echinocereus schmollii*) dient een CITES verklaring aanwezig te zijn.

Zaden van zgn. biologische productie worden per geval behandeld, afhankelijk van soort en origine van het zaad.

Retourzendingen

Zaad met origine Chili dat vanuit Chili wordt geëxporteerd en teruggaat naar Chili, hoeft niet aan de gevraagde fytosanitaire eisen te voldoen, mits de zending bij hetzelfde zaadlot hoort dat vanuit Chili is geëxporteerd en het origineel Fytosanitair Certificaat bij het re-exportcertificaat zit (bron: pers. comm. november 2022).

Er zijn twee uitzonderingen: de bijschrijvingen over tomato brown rugose fruit virus en de bijschrijvingen over zaadbehandelingen moeten wel op het re-export FC vermeld worden.

Monsteronderzoek

Afhankelijk van het soort zaad is monsteronderzoek vereist. Zie hiervoor bijbehorende codes in Register Codering Zaaizaden.

Behandelingen

Indien een zaadbehandeling is toegepast, de details MOGEN worden vermeld op het fytosanitair certificaat in de daartoe bestemde ruimten (vakken 12 t/m 17).

Let op: wanneer een zaadbehandeling gekozen wordt als **borging** voor de vrijheid van een organisme, dan MOETEN de details vermeld worden op het FC (vakken 12 t/m 17). Het niet vermelden van deze gegevens kan leiden tot vasthouding van de zending. Indien er ook bijschrijvingen gekoppeld zijn aan deze (gekozen of verplichte) behandeling, dan moeten deze bijschrijvingen altijd vermeld worden op het (re-)export FC.

In de Landeneisen van Chili worden afwijkende codes gebruikt, bijvoorbeeld: I en IV = zowel veldinspectie als labtoets wordt vereist; III i = de combinatie code III met als alternatief een insecticidebehandeling; IV f = een veldkeuring met als alternatief een fungicidebehandeling.

De door Chili geaccepteerde behandeling met methylbromide staan in de "Treatment Manual", van de USDA/APHIS/PPQ, onder T203-Seeds.

De door Chili geaccepteerde behandeling met fosfine staan in de "Manual of fumigation for insect control", van de FAO.

Certificeringseisen

Labtoetsuitslag

Wanneer de exporteur een labtoets gebruikt als garantie om een eis af te dekken vraagt Chili vaak dat de toetsmethode vermeld wordt op het FC. In e-CertNL is dit opgelost door in de tekst van de bijschrijving te *verwijzen* naar de toetsuitslag bovenaan op het fytosanitaire certificaat. De exporteur dient in het veld "Técnica de diagnóstico:" de toetsmethode in te voeren.

Als de exporteur de toetsmethode verwerkt wenst te hebben *in de bijschrijving*, dient er een IVI aangevraagd te worden bij de NVWA (e-mail naar: pd.permit@minlnv.nl) en het uitslagnummer en -datum door te geven om deze te verwerken in de bijschrijving.

Verklaring 'land van productie vrij van organisme'.

Sinds begin 2022 accepteert Chili niet zomaar de verklaring zoals getoond hier onder a1, a2 en a3. Zendingen kunnen worden geweigerd bij aankomst en naar een specifiekere tekst gevraagd worden (bijv. a4). Dit 'land' moet eerst door Chili erkend worden als zijnde vrij

van het gevraagde organisme. Om aan deze bijschrijving te voldoen, moet het land van herkomst ondersteunende informatie en registers van schadelijke organismen bijhouden waarop de status van 'Land vrij' gebaseerd zijn, rekening houdend dat deze registraties door de Servicio Agrícola y Ganadero van Chile kunnen worden opgevraagd.

Betekenis van bijschrijvingen

Land vrij:

a1 = Las semillas provienen de un país libre de [naam van organisme].

a2 = En el país de origen no están presentes la/s siguiente/s plaga/s: [naam van organisme].

a3 = En la Unión Europea no están presentes la/s siguiente/s plaga/s: [naam van organisme].

a4 = El envío proviene de área o país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de la/s siguiente/s plaga/s: [naam van organisme].

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: [naam van organisme].

Partij vrij:

b1 = El envío se encuentra libre de [naam van organisme].

b2 = La partida se encuentra libre de [naam van organisme].

Behandeling:

c1 = El envío ha sido tratado, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de [naam van organisme].

c2 = La partida ha sido sometida a un tratamiento de desinfección con un fungicida debidamente calificado, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario.

c3 = Las semillas han sido tratadas con un fungicida debidamente calificado para el control de [naam van organisme].

c4 = Las semillas han sido tratadas con un fungicida, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de [naam van organisme].

c5 = La partida ha sido sometida a un tratamiento de fumigación, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, contra insectos de la familia [naam van familie].

c6 = La partida ha sido sometida a un tratamiento de fumigación, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, contra [naam van organisme].

c7 = El envío ha sido sometido a un tratamiento de fumigación, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de insectos de [naam van organisme].

c8 = El envío ha sido sometido a un tratamiento de agua caliente a 52 °C como mínimo por 10 minutos, seguido de una inmersión en solución de hipoclorito de sodio (200 ppm) por 2 minutos, con un pH de 6,0 a 7,5. Las semillas fueron posteriormente lavadas en agua y secadas.

Inspectie van gebied, van productieplaats of van moederplanten:

d1 = El envío procede de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de [naam van organisme].

d2 = Las semillas provienen de áreas reconocidas oficialmente como libres de [naam van organisme].

d3 = Las semillas proceden de área en la cual no se encuentra reportada la presencia de [naam van organisme].

d4 = El envío proviene de plantas madres que han sido inspeccionadas durante el último período de crecimiento activo y encontradas libres de [naam van organisme].

d5 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo, y en el caso de encontrar síntomas fue analizado conforme

técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, y encontrado libre de [naam van organisme].

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s [naam van organisme].

Labtoets:

e1 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de [naam van organisme].

e2 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio el envío se encuentra libre de [naam van organisme].

e3 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas y encontradas libres de [naam van organisme]

e4 = Las semillas han sido analizadas mediante las técnicas de laboratorio ELISA, PCR o Indexaje, y encontradas libres de [naam van organisme].

e5 = El envío proviene de plantas madres que han sido analizadas mediante la técnica de laboratorio ELISA, PCR o Indexaje, y encontradas libres de [naam van organisme].

e6 = Según análisis oficial de laboratorio la partida de semillas se encuentra libre de [naam van organisme].

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de [naam van organisme]

e8 = Las semillas han sido analizadas y encontradas libres de [naam van organisme]

e9 = El envío proviene de plantas madres que han sido inspeccionadas durante el último período de crecimiento activo y, mediante la técnica de laboratorio ELISA, PCR o Indexaje, encontradas libres de [naam van organisme].

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de [naam van organisme].

e11 = El lugar de producción fué inspeccionado durante el último período de crecimiento activo y las muestras extraídas fueron sometidas a análisis oficial de laboratorio, encontrándose libre de [naam van organisme].

e12 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, usando la técnica [methode], el envío se encuentra libre de [naam van organisme].

e13 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado, usando la técnica [methode], durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de [naam van organisme].

Teelt vrij:

f1 = La partida proviene de cultivo libre de [naam van organisme].

Bijschrijvingen:

Abelmoschus esculentus (= Hibiscus esculentus) (Resolución 7675/2016)

a2 = En el país de origen no están presente/s la/s siguiente/s plaga/s: Callosobruchus maculatus (III).

OF

c6 = La partida ha sido sometida a un tratamiento de fumigación, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, contra Callosobruchus maculatus (III i).

Allium cepa, A. ascalonicum (Resolución 7675/2016)

a2 = En el país de origen no están presentes la/s siguiente/s plaga/s: Alternaria porri (4-NL niet vrij).

OF

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

c1 = El envío ha sido tratado, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de *Alternaria porri* (13).

OF

d1 = El envío procede de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de *Alternaria porri* (6).

Allium ampeloprasum, A. fistulosum, A. porrum, A. schoenoprasum, A. tuberosum (Resolución 7675/2016)

a2 = En el país de origen no están presentes la/s siguiente/s plaga/s: *Alternaria porri* (IVf).

OF

c1 = El envío ha sido tratado, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de *Alternaria porri* (IVf).

OF

d1 = El envío procede de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de *Alternaria porri* (IVf).

Apium graveolens (m.u.v. Apium graveolens var. rapaceum) (Resolución 7675/2016)

a2 = En el país de origen no están presentes la/s siguiente/s plaga/s: *Colletotrichum acutatum* (4-NL niet vrij), *Phoma apiicola* (IVf).

OF

c1 = El envío ha sido tratado, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de *Colletotrichum acutatum* (13), *Phoma apiicola* (IVf).

OF

d1 = El envío procede de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de *Colletotrichum acutatum* (6), *Phoma apiicola* (IVf).

Apium graveolens var. rapaceum (Resolución 7675/2016)

a2 = En el país de origen no están presentes las siguientes plagas: *Phoma apiicola* (IVf).

OF

c1 = El envío ha sido tratado, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de *Phoma apiicola* (IVf).

OF

d1 = El envío procede de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de *Phoma apiicola* (IVf).

Avena sp. (m.u.v. Avena fatua (invoerverbod) en A. sativa (waarvoor andere eisen gelden) (Resolución 2237/ 2023).

Alle Origines

Voor *Ditylenchus dipsaci*:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Ditylenchus dipsaci* (IV). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s: *Ditylenchus dipsaci* (IV). (*Let op: deze bijschrijving mag voor origine Nederland niet gebruikt worden, en is daarom niet in e-CertNL ingevoerd*)

OF

e1 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de *Ditylenchus dipsaci* (I).

EN

Voor barley stripe mosaic virus:

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: barley stripe mosaic virus (4-NL vrij). *(Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)*

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s: barley stripe mosaic virus (5). *Let op: deze bijschrijving mag voor origine Nederland niet gebruikt worden, en is daarom niet in e-CertNL ingevoerd*

OF

e1 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de barley stripe mosaic virus (2).

OF

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de barley stripe mosaic virus (6+9).

Voor Trogoderma granarium:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: Trogoderma granarium (IIIi). *(Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)*

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s: Trogoderma granarium (IIIi). *(Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)*

OF

c7 = El envío ha sido sometido a un tratamiento de fumigación, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de insectos de Trogoderma granarium (IIIi).

Avena sativa (Resolución 1187/2022 + addendum 05-05-2023)

Voor Ditylenchus dipsaci:

Origine Nederland

a4 = El envío proviene de área o país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (excepto poblaciones chilenas).

(Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de Ditylenchus dipsaci (excepto poblaciones chilenas) (I).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

Origine EU-landen m.u.v. Nederland

a4 = El envío proviene de área o país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (excepto poblaciones chilenas) (IV).

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de Ditylenchus dipsaci (excepto poblaciones chilenas) (I).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

Origine anders dan EU-landen

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden

Land: **Chili**

a1 = Las semillas provienen de un país libre de *Ditylenchus dipsaci* (excepto poblaciones chilenas) (IV).

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de *Ditylenchus dipsaci* (excepto poblaciones chilenas) (I).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

EN

Voor barley stripe mosaic virus:

Origine Nederland

a4 = El envío proviene de área o país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las siguientes plagas: barley stripe mosaic virus (4-NL vrij).

(Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de barley stripe mosaic virus (2).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

OF

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de barley stripe mosaic virus (6+9).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

Origine EU-landen m.u.v. Nederland

a4 = El envío proviene de área o país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las siguientes plagas: barley stripe mosaic virus (4-NL vrij).

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de barley stripe mosaic virus (2).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

OF

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de barley stripe mosaic virus (6+9).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

Origine anders dan EU-landen

a1 = Las semillas provienen de un país libre de barley stripe mosaic virus (4-NL vrij).

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de barley stripe mosaic virus (2).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

OF

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de barley stripe mosaic virus (6+9).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

Begonia elatior, Begonia semperflorens, Begonia hybrida, Begonia x tuberhybrida

a1 of e2 + *Aphelenchoides fragariae* (I of IV).

Capsicum annuum (Resolución 5464/2019)

a2 of c1 of d1 + Colletotrichum acutatum (4-NL niet vrij; 6; 13) en Colletotrichum capsici (4-NL niet vrij; 6; 13).

e12 of e13 + tomato brown rugose fruit virus (2) (alleen methode PCR wordt geaccepteerd).

Capsicum baccatum, C. chinense, C. frutescens, C. pubescens

a2 of c1 of d1 + Colletotrichum acutatum (4-NL niet vrij; 6; 13) en Colletotrichum capsici (4-NL niet vrij; 6; 13).

Citrullus lanatus (syn.: Citrullus vulgaris) (Resolución 7675/2016)

a2 = En el país de origen no están presentes la/s siguiente/s plaga/s: Colletotrichum orbiculare (4-NL niet vrij).

OF

c1 = El envío ha sido tratado, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de Colletotrichum orbiculare (13).

OF

d1 = El envío procede de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de Colletotrichum orbiculare (6).

EN

a2 = En el país de origen no están presentes las siguientes plagas: cucumber green mottle mosaic virus (4-NL niet vrij).

OF

e12 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, usando la técnica [methode], el envío se encuentra libre de cucumber green mottle mosaic virus (2) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA, PCR of Agar).

OF

e13 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado, usando la técnica [methode], durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de cucumber green mottle mosaic virus (6+9) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA, PCR of Agar).

EN

a2 = En el país de origen no están presentes la/s siguiente/s plaga/s: Acidovorax avenae subsp. citrulli (4 NL vrij), Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (4-NL vrij).

OF

d1 = El envío procede de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (6), Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (6).

OF

d5 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo, y en el caso de encontrar síntomas fue analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, y encontrado libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (6), Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (6).

OF

e12 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, usando la técnica [methode], el envío se encuentra libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (2), Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (2) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR).

Coriandrum sativum (Resolución 7675/2016)

a2 of c1 of d1 + Phoma apiicola (IV f)

a2 of d1 of d5 of e12 + Xanthomonas hortorum pv. carotae (2; 4-NL vrij; 6) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR).

Cucumis melo (Resolución 7675/2016)

a2 of c1 of d1 + Colletotrichum orbiculare (4-NL niet vrij; 6; 13).

a2 of e12 of e13 + cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 6+9) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA, PCR of Agar).

a2 of d1 of d5 of e12 + Pseudomonas syringae pv. lachrymans (2, 4 NL niet vrij, 6), Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (2, 4 NL vrij, 6) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA, PCR of Agar).

Cucumis sativus (Resolución 7675/2016)

a2 of c1 of d1 + Colletotrichum orbiculare (4-NL niet vrij; 6; 13).

a2 of e12 of e13 + cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 6+9) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA, PCR of Agar).

a2 of d1 of d5 of e12 + Pseudomonas syringae pv. lachrymans (2, 4 NL niet vrij, 6; 9), Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (2; 4-NL vrij, 6; 9) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA, PCR of Agar).

Cucumis metuliferus (Resolución 7675/2016)

a2 of c1 of d1 + Colletotrichum orbiculare (4-NL niet vrij; 6; 13)

a2 of d1 of d5 of e12 + Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (I of IV) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR).

Cucurbita máxima, C. moschata, Cucurbita máxima x C. moschata (Resolución 7675/2016)

a2 of c1 of d1 + Colletotrichum orbiculare (4-NL niet vrij; 6; 13)

a2 of d1 of d5 of e12 + Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (2; 4-NL vrij; 6) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR).

Cucurbita ficifolia, C. foetidissima (Resolución 7675/2016)

a2 of c1 of d1 + Colletotrichum orbiculare (I of IV)

a2 of d1 of d5 of e12 + Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (I of IV) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR).

Cucurbita pepo (Resolución 7675/2016)

a2 of c1 of d1 + Colletotrichum orbiculare (4-NL niet vrij; 6; 13)

a2 of d1 of d5 of e12 + Pseudomonas syringae pv. lachrymans (2, 4 NL niet vrij, 6), Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (2, 4 NL vrij, 6) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR).

Cyclamen persicum

a1 of e2 + Aphelenchoides fragariae (I of IV)

Dactylis glomerata (Resolución 2237/2023)Alle origines*Voor Anguina agrostis:*

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: Anguina agrostis. (Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s: Anguina agrostis (IV). (Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)

OF

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

e1= De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de *Anguina agrostis* (I). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

EN

Voor Cochliobolus victoriae:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Cochliobolus victoriae* (4-NL niet vrij). *(Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)*

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s: *Cochliobolus victoriae* (5). *(Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)*

OF

c1 = El envío ha sido tratado, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de *Cochliobolus victoriae* (13).

OF

e1= De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de *Cochliobolus victoriae* (2). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

Daucus carota (Resolución 7675/2016)

a2 of d1 of d5 of e12 + *Xanthomonas hortorum* pv. *carotae* (2, 4 NL vrij, 6) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR of liquid plating assay).

Eucalyptus sp. (Resolución 707/2005)

c2 (fungicidebehandeling)

OF

Fungicidebehandeling bij aankomst in Chili.

Festuca sp. (Resolución 2237/2023)

Alle origines

Voor Anguina agrostis:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Anguina agrostis* (IV). *(Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)*

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s: *Anguina agrostis* (IV). *(Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)*

OF

e1= De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de *Anguina agrostis* (I). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

EN

Voor Cochliobolus victoriae

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Cochliobolus*

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

victoriae (4-NL niet vrij). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de *Cochliobolus victoriae* (5). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

c1 = El envío ha sido tratado, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de *Cochliobolus victoriae* (13).

OF

e1 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de *Cochliobolus victoriae* (2). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

Foeniculum vulgare (incl. Foeniculum vulgare var. dulce):

a2 of c1 of d1 + *Phoma apiicola* (IV f)

Forsythia sp.

a of e5 + Cherry leaf roll virus (~), Raspberry ringspot virus (~), Tomato black ring virus (~).

Fragaria sp.

Origine Verenigde Staten (Resolución 3306/2003)

Geen bijschrijving.

Origine alle landen m.u.v. Verenigde Staten (Resolución 3305/2003)

a1 = Las semillas provienen de un país libre de raspberry ringspot virus (4-NL niet vrij), tomato black ring virus (4-NL niet vrij).

OF

e9 = El envío proviene de plantas madres que han sido inspeccionadas durante el último período de crecimiento activo y, mediante la técnica de laboratorio [methode], encontradas libres de raspberry ringspot virus (6+9), tomato black ring virus (6+9). *Let op: d.m.v. "eigen zekerheden" kiezen voor een van de volgende methodes: ELISA, PCR of Indexaje.*

Helianthus annuus (Resolución 2834/2003)

a2 of c2 (fungicidebehandeling) of d1 + *Alternaria helianthi* (4-NL vrij; 6; 13), *Phomopsis helianthi* (4-NL vrij; 6; 13)

OF

Fungicidebehandeling bij aankomst in Chili.

Hordeum vulgare (Resolución 1187/2022)

Origine Nederland

a4 = El envío proviene de área o país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las siguientes plagas: barley stripe mosaic virus (4-NL vrij). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de barley stripe mosaic virus (2). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

OF

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período

de crecimiento activo y encontrado libre de barley stripe mosaic virus (6+9). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

Origine EU-landen m.u.v. Nederland

a4 = El envío proviene de área o país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las siguientes plagas: barley stripe mosaic virus (4-NL vrij).

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de barley stripe mosaic virus (2). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

OF

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de barley stripe mosaic virus (6+9). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

Origine anders dan EU-landen

a1 = Las semillas provienen de un país libre de barley stripe mosaic virus (4-NL vrij).

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de barley stripe mosaic virus (2). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

Of

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de barley stripe mosaic virus (6+9). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

Jatropha curcas

Origine Mexico en EU:

a2 of c? of d1+ Colletotrichum capsici (III f)

Origine Guatemala, Paraguay:

geen bijschrijving

Juglans regia (Resolucion 3305/ 2003)

Origine VS:

e9 + cherry leaf rol virus (IV) (specificeer de methode van toetsing op het fytocertificaat)

b2 + Curculio occidentalis (~), Conotrachelus juglandis (~), Conotrachelus retentus (~)

c6 + Amyelois transitella (~), Cydia latiferrana (~), Curculio spp. (~)

Post-entrance quarentaine

Origine overige landen:

a1 of e9 +cherry leaf rol virus (IV) (specificeer de methode van toetsing op het fytocertificaat)

a1 of b2 + Curculio occidentalis (~), Conotrachelus juglandis (~), Conotrachelus retentus (~)

a1 of c6 + Amyelois transitella (~), Cydia latiferrana (~), Cydia splendana (~), Cydia penkleriana (~)

Post-entrance quarentaine

Lablab purpureus (Resolución 7675/2016)

a2 of c7 + Callosobruchus spp. (III i), Zabrotes subfasciatus (III i)

a2 of d1 of d5 of e12 + Pseudomonas syringae pv. pisi (I of IV), Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (II of III) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR).

Lagenaria siceraria

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

a2 of c1 of d1 + Colletotrichum orbiculare (IVf)

a2 of e12 of e13 + cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 6+9) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA, PCR of Agar).

Larix sp.

a1 of e8 + Sirococcus strobilinus (II), Megastigmus spp. (I)

c2(fungicidebehandeling)

Post-entrance quarentaine

Lathyrus sativus (Resolución 7675/2016)

a2 of c7 + Bruchidius spp. (IIIi), Bruchus spp. (IIIi), Callosobruchus spp. (IIIi), Zabrotes subfasciatus (IIIi)

Lens culinaris

a2 of c7 + Bruchidius spp. (IIIi), Bruchus spp. (IIIi), Callosobruchus spp. (IIIi), Zabrotes subfasciatus (IIIi)

Litchi sp.

Origine Hawaii

c6 + Cryptophlebia spp.(~)

Origine VS (m.u.v. Hawaii):

geen bijschrijving

Origine overige landen:

a1 of c6 + Cryptophlebia ombrodelta (~)

Lolium sp. (m.u.v. L. temulentum) (Resolución 2237/2023)

Alle origines

Voor Anguina agrostis y Anguina funesta:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: Anguina agrostis (IV) y Anguina funesta (III). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s: Anguina agrostis (IV) y Anguina funesta (III). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

e1= De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de Anguina agrostis (I) y Anguina funesta (II). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

Lupinus albus, L. angustifolius (Resolución 2237/2023)

Alle origines

Voor familie Bruchidae:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: familia Bruchidae (V). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la familia Bruchidae (V). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

c7 = El envío ha sido sometido a un tratamiento de fumigación, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de insectos de la familia Bruchidae (insecticidebehandeling).

Lupinus poliphyllus (Resolución 8183/2013)

Alle origines

Voor Colletotrichum acutatum

a2 = En el país de origen no están presente/s las siguiente/s plaga/s: Colletotrichum acutatum (V).

OF

d1= El envío procede de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de Colletotrichum acutatum (V).

Malus domestica

Origine VS:

c6 + Megastigmus spp. (~)

Origine overige landen:

a1 of c6 + Eurytoma schreiner (~), Megastigmus spp. (~).

Malva moschata

geen bijschrijving

Medicago sativa (Resolución 2237/2023)

Alle origines

Voor *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus*:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (4-NL vrij). (Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s: *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (5). (Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)

OF

d1= El envío procede de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (6).

OF

e1= De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (2).

EN

Voor *Trogoderma granarium* en *Bruchidae*:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Trogoderma granarium* (V) e insectos de la familia *Bruchidae* (V). (Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de *Trogoderma granarium* (V) e insectos de la familia *Bruchidae* (V). (Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.)

OF

c7 = El envío ha sido sometido a un tratamiento de fumigación, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de *Trogoderma granarium* y insectos de la familia Bruchidae (insecticidebehandeling).

Panicum maximum, Panicum miliaceum (Resolución 2237/2023)

Alle origines

Voor *Aphelenchoides besseyi* en *Ditylenchus dipsaci*:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Aphelenchoides besseyi* (IV) y *Ditylenchus dipsaci* (IV). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s *Aphelenchoides besseyi* (IV) y *Ditylenchus dipsaci* (IV). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

e1 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de *Aphelenchoides besseyi* (I) y *Ditylenchus dipsaci* (I).

Voor *Ustilago crameri*:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Ustilago crameri* (4-NL vrij). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de *Ustilago crameri* (5). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

c1 = El envío ha sido tratado, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de *Ustilago crameri* (13).

Voor *Trogoderma granarium*:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Trogoderma granarium* (V). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s *Trogoderma granarium* (V). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

c7 = El envío ha sido sometido a un tratamiento de fumigación, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de insectos de *Trogoderma granarium* (insecticidebehandeling).

Petroselinum crispum (= P. hortense) (Resolución 7675/2016)

a2 of c1 of d1 + *Phoma apiicola* (IVf)

Phaseolus coccineus, Phaseolus lunatus, en Phaseolus vulgaris (Resolución 7675/2016)

a2 of c7 + *Bruchidius* spp. (III i), *Bruchus* spp. (III i), *Callosobruchus* spp. (III i), *Zabrotes subfasciatus* (III i)

a2 of c1 of d1 + *Colletotrichum truncatum* (4 NL niet vrij; 6; 13)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

a2 of d1 of d5 of e12 + *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* (2, 4 NL vrij, 6) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR).

Phaseolus mungo: zie Vigna mungo

Pisum sativum (Resolución 7675/2016)

a2 of c7 + *Bruchidius* spp. (III i), *Callosobruchus* spp. (III i), *Zabrotes subfasciatus* (III i).
a2 of d1 of d5 of e12 + *Pseudomonas syringae* pv. *pisi* (2; 4-NL niet vrij; 6) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR).

Poa sp. (m.u.v. P. sphondylodes) (Resolución 1101/2004)

a2 = En el país de origen no están presentes las siguientes plagas: *Anguina agrostis* (I of IV), *Ditylenchus dipsaci* (~).

OF

e6 = Según análisis oficial de laboratorio la partida de semillas se encuentra libre de *Anguina agrostis* (I of IV), *Ditylenchus dipsaci* (~).

Primula acaulis, P. malacoides, P. obconica, P. veris, P. vulgaris (Resolución 3333/2007)

Alle Origines

Voor *Aphelenchoides fragariae* (V), *Ditylenchus dipsaci* (I of IV):

a1= Las semillas provienen de un país libre de *Aphelenchoides fragariae* (V), *Ditylenchus dipsaci* (IV).

OF

e2= De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio el envío se encuentra libre de *Aphelenchoides fragariae* (V), *Ditylenchus dipsaci* (I).

Prunus sp. (m.u.v. P. avium, P. cerasus, P. dulcis, P. serotina)

Origine VS:

geen bijschrijving

Origine overige landen:

a1 of c6 + *Eurytoma schreiner* (~), *Eurytoma amygdali* (~), *Eurytoma malovsky* (~)

Prunus avium, Prunus cerasus

Origine VS:

e9 + cherry leaf roll virus (I), tomato bushy stunt virus (I) (specificeer de methode van toetsing op het fytocertificaat)

Origine overige landen:

a1 of e9 + cherry leaf roll virus (I en IV), tomato bushy stunt virus (specificeer de methode van toetsing op het fytocertificaat)

a1 of c6 + *Anthonomus rectirostris* (III), *Eurytoma schreiner* (III), *Eurytoma amygdali* (III), *Eurytoma malovsky* (III)

Prunus dulcis

Origine VS:

c6 + *Amyelois transitella*

Origine overige landen:

a1 of c6 + *Amyelois transitella* (III), *Cydia funebrana*, *Eurytoma schreiner* (III), *Eurytoma amygdali* (III), *Eurytoma malovsky* (III)

Prunus serotina

a1 of e5 + cherry leaf roll virus (I)

Ranunculus asiaticus

a1 of e2 + *Aphelenchoides fragariae* (I of IV)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

Rubus sp. (m.u.v. Rubus idaeus, Rubus procerus)

geen bijschrijving

Rubus idaeus, Rubus procerus

Origine Verenigde Staten:

geen bijschrijving

Origine overige landen:

a1 of e5 + raspberry ringspot virus (I)

Rumex acetosa, Rumex scutatus

Geen bijschrijvingen.

Senecio cineraria, Senecio cruentus, Senecio x hybridus (Resolución 3333/2007)

Alle Origines

Voor *Aphelenchoides fragariae*:

a1= Las semillas provienen de un país libre de *Aphelenchoides fragariae* (V)

OF

e2= De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio el envío se encuentra libre de *Aphelenchoides fragariae* (V)

Sinningia pusilla, Sinningia regina, Sinningia speciosa

a1 of e2 + *Aphelenchoides fragariae* (~)

Solanum lycopersicum (Resolución 7675/2016, 5464/2019)

Voor potato spindle tuber viroid:

a2 = En el país de origen no están presentes la/s siguiente/s plaga/s: potato spindle tuber viroid (4-NL niet vrij).

OF

e12 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, usando la técnica [methode], el envío se encuentra libre de potato spindle tuber viroid (2) (*Let op: met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR*).

OF

e13 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado, usando la técnica [methode], durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de potato spindle tuber viroid (6+9). (*Let op: met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR*).

Voor tomato brown rugose fruit virus:

e12 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, usando la técnica PCR, el envío se encuentra libre de tomato brown rugose fruit virus (2).

OF

e13 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado, usando la técnica PCR, durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de tomato brown rugose fruit virus (6+9).

Solanum lycopersicum x Solanum habrochaites (volgens wettekst van CL *Lycopersicon esculentum x Lycopersicon hirsutum*) (Resolución 7675/2016, 5464/2019)

a2 of e12 of e13 + potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 6+9) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR).

e12 of e13 + tomato brown rugose fruit virus (2) (alleen methode PCR wordt geaccepteerd).

Sorghum sp. (m.u.v. Sorghum halepense) (Resolución 2237/2023)

Alle origines

Voor Claviceps africana:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Claviceps africana* (III). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)
OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de *Claviceps africana* (III). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)
OF

e1= De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de *Claviceps africana* (II).
OF

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de *Claviceps africana* (III).

Voor Trogoderma granarium:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Trogoderma granarium* (V). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)
OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s: *Trogoderma granarium* (V). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)
OF

c7 = El envío ha sido sometido a un tratamiento de fumigación, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de insectos de *Trogoderma granarium* (insecticidebehandeling).

Trifolium sp. (Resolución 2237/2023)

Alle Origines

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (4-NL vrij) (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)
OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s: *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (5). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)
OF

d1= El envío procede de un semillero que fué oficialmente inspeccionado durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (6)\$.
OF

e1= De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (2)\$.
OF

Triticum aestivum en Triticum durum (Resolución 7710/2023)

Voor Anguina tritici:

Origine Nederland

a4 = El envío proviene de área o país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

siguientes plagas: *Anguina tritici*. *Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden, en is daarom niet in e-CertNL ingevoerd.*

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de *Anguina tritici* (I). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

Origine EU-landen m.u.v. Nederland

a4 = El envío proviene de área o país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las siguientes plagas: *Anguina tritici* (IV).

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de *Anguina tritici* (I). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

Origine anders dan EU-landen

a1 = Las semillas provienen de un país libre de *Anguina tritici* (IV).

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de *Anguina tritici* (I). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

EN

Voor barley stripe mosaic virus:

Origine Nederland

a4 = El envío proviene de área o país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las siguientes plagas: *barley stripe mosaic virus* (4-NL vrij). *Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de *barley stripe mosaic virus* (2). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

OF

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de *barley stripe mosaic virus* (6+9). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

Origine EU-landen m.u.v. Nederland

a4 = El envío proviene de área o país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las siguientes plagas: *barley stripe mosaic virus* (4-NL vrij).

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de *barley stripe mosaic virus* (2). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

OF

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de *barley stripe mosaic virus* (6+9). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

Origine anders dan EU-landen

a1 = Las semillas provienen de un país libre de *barley stripe mosaic virus* (4-NL vrij).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

OF

e7 = Las semillas han sido analizadas mediante técnicas de laboratorio adecuadas, las que se señalan en este Certificado Fitosanitario, y encontradas libres de barley stripe mosaic virus (2). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

OF

e10 = El envío proviene de un semillero que fué oficialmente inspeccionado y analizado conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario durante el período de crecimiento activo y encontrado libre de barley stripe mosaic virus (6+9). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

EN

Voor Tilletia indica:

Origine Nederland

a4 = El envío proviene de país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las siguientes plagas: *Tilletia indica* (4-NL vrij). (*Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*)

OF

El envío se encuentra libre de *Tilletia indica*, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, tomando una muestra representativa de 600 semillas, siguiendo la metodología ISTA y no encontrando esporas de *Tilletia indica* en la muestra (2).

EN

c1 = El envío ha sido tratado para el control de *Tilletia indica* (13).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

Let op: specificeer de fungicidebehandeling op het fyto sanitair certificaat.

OF

El envío proviene de un semillero que fue inspeccionado durante el período de crecimiento activo, en la etapa de madurez fisiológica o próxima a la cosecha y encontrado libre de *Tilletia indica* (6).

EN

c1 = El envío ha sido tratado para el control de *Tilletia indica* (13).

Let op: specificeer de fungicidebehandeling op het fyto sanitair certificaat.

Origine EU-landen m.u.v. Nederland

a4 = El envío proviene de país de la Unión Europea reconocida oficialmente por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, mediante una Resolución exenta, como libre de las siguientes plagas: *Tilletia indica* (4-NL vrij).

OF

El envío se encuentra libre de *Tilletia indica*, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, tomando una muestra representativa de 600 semillas, siguiendo la metodología ISTA y no encontrando esporas de *Tilletia indica* en la muestra (2).

EN

c1 = El envío ha sido tratado para el control de *Tilletia indica* (13).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

Let op: specificeer de fungicidebehandeling op het fyto sanitair certificaat.

OF

El envío proviene de un semillero que fue inspeccionado durante el período de crecimiento activo, en la etapa de madurez fisiológica o próxima a la cosecha y encontrado libre de *Tilletia indica* (6).

EN

c1 = El envío ha sido tratado para el control de *Tilletia indica* (13).

Let op: specificeer de fungicidebehandeling op het fyto sanitair certificaat.

Origine anders dan EU-landen

a1 = Las semillas provienen de un país libre de *Tilletia indica* (4-NL vrij).

OF

El envío se encuentra libre de *Tilletia indica*, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, tomando una muestra representativa de 600 semillas, siguiendo la metodología ISTA y no encontrando esporas de *Tilletia indica* en la muestra (2).

EN

c1 = El envío ha sido tratado para el control de *Tilletia indica* (13).

Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.

Let op: specificeer de fungicidebehandeling op het fyto sanitair certificaat.

OF

El envío proviene de un semillero que fue inspeccionado durante el período de crecimiento activo, en la etapa de madurez fisiológica o próxima a la cosecha y encontrado libre de *Tilletia indica* (6).

EN

c1 = El envío ha sido tratado para el control de *Tilletia indica* (13).

Let op: specificeer de fungicidebehandeling op het fyto sanitair certificaat.

x Triticosecale sp. (let op: Chili gebruikt de naam *Triticum x Secale* of *Triticale* sp.)
(Resolución 1187/2022 + addendum 05-05-2023)

Voor Tilletia indica:

a5 = Según los lineamientos de la NIMF 8 "Determinación de la situación de una plaga en un área" la/s siguiente/s plaga/s no está/n presentes en el país de origen: *Tilletia indica* (4-NL vrij). *Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*

OF

d6 = El envío proviene de área reconocida oficialmente por el Servicio a través de una resolución exenta, con número y año indicados arriba en este Certificado Fitosanitario, como libre de la/s plaga/s: *Tilletia indica* (4-NL vrij). *Let op: deze bijschrijving kan voor origine Nederland niet gebruikt worden.*

OF

El envío proviene de un semillero que fue inspeccionado durante el período de crecimiento activo, en la etapa de madurez fisiológica o próxima a la cosecha y encontrado libre de *Tilletia indica* (6+9+13). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat.*

EN

c1 = El envío ha sido tratado para el control de *Tilletia indica* (6+9+13).

OF

e1 = De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio tomando una muestra representativa de 600 semillas siguiendo la metodología ISTA, y conforme técnica de diagnóstico indicada en este Certificado Fitosanitario, el envío se encuentra libre de *Tilletia indica* (2+13). *Let op: specificeer de methode van toetsing op het fyto sanitair certificaat; monstergrootte moet 600 zaden zijn en conform ISTA bemonstering.*

EN

c1 = El envío ha sido tratado para el control de *Tilletia indica* (2+13).

Tropaeolum majus

c2 (fungicidebehandeling)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Chili**

Vicia sp. (m.u.v. Vicia cracca, Vicia faba, Vicia narbonensis)

a2 of e6 of f1 + Ditylenchus dipsaci (XIII)

a2 of b2 + Apion craccae (V), Apion pisi (V)

a2 of d1+ Pseudomonas syringae pv. pisi (4-NL niet vrij, 6)

a2 of c3 + Colletotrichum truncatum (4-NL niet vrij, 13)

a2 of c5 + Bruchidae (V)

Vicia faba (Resolution 7675/2016)

Alle Origines

a2= En el país de origen no están presentes la/s siguiente/s plaga/s: Bruchidius spp. (IIIi), Bruchus spp. (IIIi), Callosobruchus spp. (IIIi), Zabrotes subfasciatus (IIIi)

OF

c7=El envío ha sido sometido a un tratamiento de fumigación, conforme indicado en este Certificado Fitosanitario, para el control de insectos de Bruchidius spp. (IIIi), Bruchus spp. (IIIi), Callosobruchus spp. (IIIi), Zabrotes subfasciatus (IIIi)

Vigna mungo (=Phaseolus mungo), Vigna radiata (=Phaseolus aureus), Vigna unguiculata (=Vigna sinensis) (Resolución 7675/2016)

a2 of c7 + Bruchidius spp. (III i), Bruchus spp. (III i), Callosobruchus spp. (III i), Zabrotes subfasciatus (III i)

a2 of c1 of d1 + Colletotrichum truncatum (IVf)

a2 of d1 of d5 of e12 + Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (II of III) (met 'eigen zekerheid' kiezen voor methode ELISA of PCR).

Zea mays (Resolución 7709/2023)

Geen bijschrijvingen.

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.