

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
7.0	22-05-2024	Wijziging diverse gewassen
6.9	13-03-2024	Toevoeging code I Raphanus sativus
6.8	28-02-2024	Wijziging code Cichorium endivia

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden - Guatemala

Guatemala (GT)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1/1D *	20/20D *	S	v	ja

Algemene informatie

Geleidelijk gaan we over naar een nieuwe coderingssystematiek waardoor, voorlopig, twee verschillende systemen in gebruik zijn in dit document.

Uitleg codes, zie NVWA-site: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/toelichting-landeneisen>

Legenda:

\$ = zie Register Dekkingen Zaaizaden

~ = De dekking van dit organisme moet nog bepaald worden. De datasheet moet nog worden opgesteld. Houd aub er rekening mee dat dit een paar weken in beslag kan nemen.

* = zie wat gevraagd wordt op de invoervergunning van Guatemala

Pre-exportcertificaten

De exporteur dient er rekening mee te houden dat sommige garanties moeten worden afgegeven door het EU-land van origine. Dit gebeurt met een pre-exportcertificaat.

Op dit certificaat verklaart het EU land van origine dat de planten, plantaardige producten of andere materialen die geteeld, geproduceerd, opgeslagen of verwerkt zijn, voldoen aan specifieke fytosanitaire voorschriften met betrekking tot één of meer van de volgende aspecten:

- de afwezigheid of aanwezigheid van bepaalde organismen;
- de oorsprong in of op een specifiek veld, productiefaciliteit, productieplaats of gebied;
- de status van een plaagorganisme in het veld, in de productiefaciliteit, op de productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong;
- het resultaat van inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van tests.

Zie ook:

<https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/toelichting-certificaten/instructie-waarmerken-fytosanitair-certificaat>

Algemene eisen

Bron

Alle vermelde bijschrijvingen zijn gebaseerd op bijlagen die met import MAGA worden toegezonden.

Sinds kort beschikt de NVWA over een link van de MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación) van Guatemala. Als de bijschrijvingen gecheckt zijn via deze

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

link of staat het in een officiële brief, dan staat dit vermeld achter het gewas/origine combinatie: "(MAGA)".

De link is:

<https://sistemas.MAGA.gob.gt/consultaproducto/Reporte#>

Certificaat vereist voor:

alle zaden

Invoerverbod:

Citrus spp.

Gardenia

Hibiscus cannabinus

Hibiscus sabdariffa

Gossypium, origine landen waar Pectinophora gossypiella voorkomt.

Certificeringseisen

Bijschrijvingen:

Allium cepa (Oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Argentinië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Pseudomonas viridiflava (98), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Imperata brasiliensis (V).

Origine Australië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Gibberella avenacea (98), Stegobium paniceum (V).

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Gibberella avenacea (98), Imperata brasiliensis (V), Orobanche ramosa (V) , Stegobium paniceum (V).

Origine Duitsland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Imperata cylindrica (V), Orobanche ramosa (V) y Stegobium paniceum (V).

Origine Frankrijk, India, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika

Geen bijschrijvingen.

Origine Italië, Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: ~~Cirsium arvense (V)~~, Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), ~~Gibberella avenacea (98)~~, ~~Imperata cylindrica (V)~~, ~~Orobanche ramosa (V)~~, ~~Phalaris minor (V)~~ y ~~Stegobium paniceum (V)~~.

Origine Spanje

Envío viene libre de las siguientes plagas: ~~Cirsium arvense (V)~~, ~~Imperata cylindrica (V)~~, ~~Orobanche ramosa (V)~~ y ~~Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)~~, Stegobium paniceum (V).

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: Botryotinia allí (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9;13), Burkholderia cepacia (98), Cirsium arvense (V), Ditylenchus destructor (V), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Imperata cylindrica (V) y Stegobium paniceum (V).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Allium fistulosum (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Gibberella avenacea* (99), *Imperata cylindrica* (V), *Orobanche ramosa* (V) y *Stegobium paniceum* (V).

Origine China

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Gibberella avenacea* (99), *Imperata cylindrica* (V), *Orobanche ramosa* (V) y *Stegobium paniceum* (V).

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Gibberella avenacea* (99), *Orobanche ramosa* (V), *tobacco mosaic virus* (99) y *tomato black ring virus* (98).

Origine Italië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Gibberella avenacea* (99), *Imperata cylindrica* (V), *Orobanche ramosa* (V), *Phalaris minor* (V) y *Stegobium paniceum* (V).

Origine Zuid-Afrika

Geen bijschrijvingen.

Overige origines

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Orobanche ramosa* (V).

Allium porrum (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Gibberella avenacea* (98), *Imperata cylindrica* (V), *Orobanche ramosa* (V) y *Stegobium paniceum* (V).

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Gibberella avenacea* (98), *Imperata cylindrica* (V), *Orobanche ramosa* (V) y *Stegobium paniceum* (V).

Origine Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Gibberella avenacea* (98), *Orobanche ramosa* (V), *tobacco mosaic virus* (99) y *tomato black ring virus* (98).

Origine Italië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Gibberella avenacea* (98), *Imperata cylindrica* (V), *Orobanche ramosa* (V), *Phalaris minor* (V) y *Stegobium paniceum* (V).

Nederland, Nieuw-Zeeland

Geen bijschrijvingen.

Overige origines

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Envío viene libre de las siguientes plagas: ~~Cirsium arvense (V), Ditylenchus dipsaci (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9), Orobanche ramosa (V)~~.

Apium graveolens (oficio DVEYAR-etz-043/2023)

Origine Australië, China

Envío viene libre de las siguientes plagas: Orobanche ramosa (V).

Origine Chili

Envío libre de Cirsium arvense (V) y Orobanche ramosa (V).

Origine Frankrijk, Italië

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus (98).

Origine Verenigde Staten

Envío libre de broad bean wilt virus (98), Cirsium arvense (V).

Origine Nederland

Geen bijschrijvingen.

Asparagus officinalis sp.(oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Nederland

~~Envío libre de Tobacco streak virus (98), Cirsium arvense (V), Orobanche ramosa (V)~~.Geen bijschrijvingen.

Beta vulgaris (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië

Geen bijschrijvingen.

Origine Duitsland

Envío viene libre de las siguientes plagas: ~~broad bean wilt virus 1 (98), Cirsium arvense (V), Ditylenchus dipsaci (V), Gibberella avenacea (98) y Orobanche ramosa (V)~~.

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: ~~broad bean wilt virus 1 (98), Cirsium arvense (V), Ditylenchus dipsaci (V) y Orobanche ramosa (V)~~.

Origine Italië, Nederland

~~Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Gibberella avenacea (98), Imperata cylindrica (V) y Orobanche ramosa (V)~~.

Geen bijschrijvingen.

Origine Italië

~~Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Gibberella avenacea (98), Imperata cylindrica (V) y Orobanche ramosa (V)~~.

Origine Nieuw-Zeeland

Envío viene libre de las siguientes plagas: ~~Cirsium arvense (V), Ditylenchus dipsaci (V), Gibberella avenacea (98) y Orobanche ramosa (V)~~.

Origine VS

Envío viene libre de las siguientes plagas: ~~broad bean wilt virus 1 (98), Ditylenchus dipsaci (V), Limonius californicus (V)~~.

Beta vulgaris var. cicla (Oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Geen bijschrijvingen.

BLOEMZADEN

Antirrhinum majus

Origines Indonesië, Guatemala, Kenia, Nederland (MAGA)

Geen bijschrijvingen.

Begonia sp.

Origine Indonesië (MAGA)

Envío libre de Thrips Palmi (V) y Maconellicoccus hirsutus (V).

Origine Guatemala, Nederland (MAGA)

Geen bijschrijvingen.

Overige origines

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (I), Orobanche ramosa (V),

Aphelenchoides fragaria (V) y Ditylenchus dipsaci (V).

Catharanthus sp.

Origine Duitsland (MAGA)

Geen bijschrijvingen.

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (I), Orobanche ramosa (V).

Origine Indonesië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Maconellicoccus hirsutus (V), Thrips Palmi (V)

Origine Verenigde Staten (MAGA)

Envío viene libre de la siguiente plaga: Tobacco streak virus (99).

Dianthus sp.

Origine Kenia (MAGA)

Envío libre de las siguientes plagas: Maconellicoccus hirsutus (V) y Thrips palmi (V).

Origine Turkije

Envío libre de las siguientes plagas: *Arabis mosaic virus* (98), *Carnation necrotic fleck virus* (98), *Fusarium redolens* (98) y *Gibberella avenacea* (98)

Gazania sp.

Origine Chili (MAGA)

Envío viene libre de la siguiente plaga: Orobanche ramosa (V).

Pelargonium sp.

Origine India (permits)

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Xanthomonas hostorum* pv *pelargonii* (98).

Origine Indonesië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Meloidogyne hapla* (V), *Rhizobium rhizogenes* (II).

Origine Nederland (MAGA)

Geen bijschrijvingen.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Petunia sp.

Origine Indonesië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Maconellicoccus hirsutus (V), Thrips Palmi (V)

Origine Nederland

Geen bijschrijvingen

Verbena sp.

Origine Indonesië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Maconellicoccus hirsutus (V), Thrips Palmi (V)

Origine Verenigde Staten (MAGA)

Envío viene libre de la siguientes plagas: Cirsium arvense (I)

Viola sp.

Origine Turkije:

Envío libre de la siguientes plagas: Aphelenchoides fragariae (V)

Origine Nederland

Geen bijschrijvingen

Zinnia sp.

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: Aphelenchoides ritzemabosi (V)

Origine Kenia (MAGA)

Envío libre de la siguiente plaga: Ditylenchus dipsaci (V).

Origine Turkije (MAGA)

Envío viene libre de la siguientes plagas: Pleospora herbarum (99), Pseudomonas viridiflava (99), Spiroplasma citri (98).

Brassica campestris (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië

Geen bijschrijvingen.

Brassica oleracea (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië, Duitsland, Zuid-Afrika

Geen bijschrijvingen.

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Imperata cylindrica (V),~~Orobanche ramosa (V)~~.

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: ~~Cirsium arvense (V), Orobanche ramosa (V), Phyllotreta cruciferae (V), Pseudomonas viridiflava (98), turnip mosaic virus (98) y~~.

Origine Italië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Imperata cylindrica (V), Saccharum spontaneum (V).

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Orobanche ramosa (V) y Cirsium arvense (V).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Origine Verenige Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Ditylenchus dipsaci* (V)

| **Brassica rapa** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Nieuw-Zeeland

Envío libre de la siguiente plaga: *Ditylenchus dipsaci* (I; IV).

Brassica sp.

Origine Frankrijk

~~Envío viene libre de las siguientes plagas: *Pseudomonas viridiflava* (98), *Orobanche ramosa* (V), *Phyllostreta cruciferae* (V).~~

| **Capsicum sp.** (MAGA, oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Brazilië

Envío libre de las siguientes plagas: alfalfa mosaic virus (98), *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas corrugata* (98), *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99), *Pseudomonas viridiflava* (98), tobacco streak virus (98).

Origine China, Duitsland, Frankrijk, Israël, Italië, Spanje, Verenigde Staten

Envío libre de las siguientes plagas: tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Chili, Peru

Envío libre de las siguientes plagas: alfalfa mosaic virus (98), *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), tobacco streak virus (98).

Origine Guatemala, Nieuw-Zeeland, Thailand, Vietnam

Geen bijschrijvingen.

Origine India

Envío libre de las siguientes plagas: *Pseudomonas corrugata* (98), *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99).

Origine Marokko

Envío libre de las siguientes plagas: *Didymella lycopersici* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco ringspot virus (98), Tomato bushy stunt virus (98)

Origine Mexico

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Orobanche ramosa* (V), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Nederland

Envío libre de las siguientes plagas: tomato brown rugose fruit virus (2), *Cirsium arvense* (V), *Orobanche ramosa* (V).

| **Cichorium endivia** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië, Frankrijk, Italië, Nederland, Verenigde Staten

~~Geen bijschrijvingen. Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Imperata cylindrica* (V) y *Orobanche ramosa* (V).~~

| **Cichorium intybus** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië, Italië, Nederland

~~Geen bijschrijvingen. Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Imperata cylindrica* (V) y *Orobanche ramosa* (V).~~

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V) y *lettuce mosaic virus* (99).

Origine Australië

~~Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Imperata cylindrica* (V) y *Orobanche ramosa* (V).~~

Origine Frankrijk

~~Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *lettuce mosaic virus* (98), *tomato spotted wilt virus* (~) y *turnip mosaic virus* (98).~~

Origine Italië

~~Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Imperata cylindrica* (V) y *Orobanche ramosa* (V).~~

Origine Nederland

~~Envío libre de la siguiente plaga *Cirsium arvense* (V).~~

Citrullus lanatus (MAGA, oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine China, Chili, Guatemala, Israël, Nederland, Spanje, Thailand, Vietnam

Geen bijschrijvingen.

Origine Frankrijk

Envío libre de las siguientes plagas: *Pseudomonas viridiflava* (98).

Origine Nederland

~~Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Orobanche ramosa* (V) y *Delia platura* (V).~~

Origine Nieuw-Zeeland

Envío libre de las siguientes plagas: ~~cucumber mosaic virus (98), Imperata cylindrica (V), Cirsium arvense (V), Orobanche ramosa (V)~~, zucchini yellow mosaic virus (98).

Origine Peru

Envío libre de las siguientes plagas: *Chalara elegans* (98), *Verticillium dahliae* (98).

Origine Vietnam

~~Envío libre de las siguientes plagas: *Imperata cylindrica* (V) *Saccharum spontaneum* (V) y *Paspalum scrobiculatum* (V).~~

Origine Verenigde Staten (MAGA)

Envío libre de las siguientes plagas: *Acidovorax avenae* subsp. *citrulli* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9)

Coriandrum sativum (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Frankrijk, Nederland

Geen bijschrijvingen.

Origine Nederland

~~Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Orobanche ramosa* (V), *Stegobium paniceum* (I).~~

Cucumis melo

Origine Frankrijk

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Envio libre de las siguientes plagas: Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Chili

Envio libre de las siguientes plagas: prunus necrotic ringspot virus (99), tobacco streak virus (99).

Origine Mexico

Envio libre de las siguientes plagas: zucchini yellow mosaic virus (98), cucumber mosaic virus (98)

Origine Tanzania

Envio libre de las siguientes plagas: Alternaria brassicola (99), Orobanche ramosa (V).

Origine Zambia (permits)

Envío libre de la siguientes plagas: Alternaria brassicicola (99), arabis mosaic virus (99), Choanephora cucurbitarum (99), Fusarium culmorum (98), Gibberella avenacea (99), Paspalum scrobiculatum (V), Pseudomonas syringae pv. tabaci (99), Pythium ultimum (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), zucchini yellow mosaic virus (98).

Origine China, Guatemala, India, Israël, Italië, Nederland, Peru, Spanje, Thailand, Turkije, Vietnam,

Geen bijschrijvingen.

Cucumis sativus (MAGA, oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië, China, Guatemala, India, Italië, Nederland, Peru, Spanje, Thailand, Turkije, Vietnam

Geen bijschrijvingen.

Origine Chili

Envío libre de las siguientes plagas: prunus necrotic ringspot virus (99), tobacco streak virus (98).

Origine Israël

Envío libre de las siguientes plagas: Orobanche ramosa (V), Imperata cylindrica (V), Saccharum spontaneum (V) y Trogoderma granarium (V).

Origine Frankrijk

Envío libre de las siguientes plagas: Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Mexico

Envio libre de las siguientes plagas: zucchini yellow mosaic virus (98).

Origine Tanzania (MAGA)

Envío libre de las siguientes plagas: Pseudomonas viridiflava (98), Pseudomonas syringae pv. tabaci (98).

Origine Verenigde Staten

Envío libre de las siguientes plagas: Acidovorax citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98), prunus necrotic ringspot virus (99).

Origine Zambia (MAGA)

Envío libre de las siguientes plagas: Alternaria brassicicola (99), arabis mosaic virus (98), Choanephora cucurbitarum (98), Fusarium culmorum (98), Gibberella avenacea (98), Paspalum scrobiculatum (V), Pseudomonas syringae pv. tabaci (98), Pythium ultimum (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), zucchini yellow mosaic virus (98).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Cucurbita maxima

Origine Vietnam

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Orobanche ramosa* (V), *Imperata cylindrica* (V), *Paspalum scrobiculatum* (V) y *Saccharum spontaneum* (V).

Origine Marokko

Envío libre de las siguientes plagas: cucumber mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Orobanche ramosa* (V), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), watermelon mosaic virus (98) y zucchini yellow mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Chili, China, Frankrijk, Guatemala, India, Israël, Italië, Nederland, Peru, Spanje, Thailand, Turkije

Geen bijschrijvingen.

Cucurbita pepo

Origine Vietnam

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Orobanche ramosa* (V), *Imperata cylindrica* (V), *Paspalum scrobiculatum* (V) y *Saccharum spontaneum* (V).

Origine Marokko

Envío libre de las siguientes plagas: cucumber mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6 ;9 ;11), *Orobanche ramosa* (V), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), watermelon mosaic virus (98) y zucchini yellow mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Chili, China, Frankrijk, Guatemala, India, Israël, Italië, Nederland, Peru, Spanje, Thailand, Turkije

Geen bijschrijvingen.

Cucurbita moschata

Origine Vietnam

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Orobanche ramosa* (V), *Imperata cylindrica* (V), *Paspalum scrobiculatum* (V) y *Saccharum spontaneum* (V).

Origine Marokko

Envío libre de las siguientes plagas: cucumber mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Orobanche ramosa* (V), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), watermelon mosaic virus (98) y zucchini yellow mosaic virus (98).

Origine Chili, China, Frankrijk, Guatemala, India, Israël, Italië, Nederland, Peru, Spanje, Thailand, Turkije

Geen bijschrijvingen.

Daucus carota (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Argentinië

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Imperata cylindrica* (V), *Orobanche ramosa* (I), *Paspalum scrobiculatum* (V), *Saccharum spontaneum* (V)

Origine Australië

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Imperata cylindrica* (V), *Orobanche ramosa* (I), *Paspalum scrobiculatum* (V), *Saccharum spontaneum* (V).

Origine Chili

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Gibberella avenacea* (98) y *Orobanche ramosa* (I).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Origine China

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Imperata cylindrica* (V), *Orobanche ramosa* (I).

Origine Spanje, Frankrijk, Nieuw-Zeeland

Envío libre de la siguiente plaga: *Orobanche ramosa* (I).

Origine Italië

Envío libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus 1 (98), *Cirsium arvense* (V), *Gibberella avenacea* (98), *Imperata cylindrica* (V), *Orobanche ramosa* (I). y *Saccharum spontaneum* (V).

Origine Mexico

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Orobanche ramosa* (I).

Origine Nederland, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Origine VS: Californië, Idaho, Oregon

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V).

Origine VS: Washington

Geen bijschrijvingen.

Origine Zuid-Afrika

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Orobanche ramosa* (I).

Foeniculum vulgare (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië, Verenigde Staten

Geen bijschrijving

Origine Australië, China, Italië

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Imperata cylindrica* (V) y *Orobanche ramosa* (V).

Origine Chili

Envío libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V) y *Orobanche ramosa* (V).

Origine China, Frankrijk, Italië

Envío libre de *Orobanche ramosa* (V).

Origine VS

Envío libre de las siguientes plagas: *Orobanche ramosa* (V).

Lactuca sativa (MAGA, oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië

Envío libre de las siguientes plagas: *Orobanche ramosa* (V)

Origine Chili

Envío libre de las siguientes plagas: alfalfa mosaic virus (98), *Cirsium arvense* (V), *Orobanche ramosa* (V), *Orobanche minor* (V), tobacco streak virus (98), tomato spotted wilt virus * (98).

* Op sommige import permits wordt tobacco spotted wilt virus gevraagd, dit is een fout van Guatemala. Deze fout is inmiddels gecorrigeerd in de database van Guatemala.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Origine China

Envío libre de las siguientes plagas: ~~Cirsium arvense (V)~~, Orobanche ramosa (V)⁷
~~Orobanche minor (V)~~, ~~tobacco streak virus (98)~~, ~~alfalfa mosaic virus (98)~~.

Origine Peru (MAGA)

Envío libre de la siguiente plaga: Cirsium arvense (V).

Origines Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Petroselinum crispum (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus 1 (98), ~~Cirsium arvense (V)~~, ~~Imperata cylindrica (V)~~ y Orobanche ramosa (V).

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V) y Orobanche ramosa (V).

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus 1 (98), Erysiphe heraclei (98) y Orobanche ramosa (V).

Origine Nederland

Geen bijschrijving.

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: ~~Cirsium arvense (V)~~, clover yellow vein virus (99), Ditylenchus dipsaci (V). ~~y Imperata cylindrica~~.

Phaseolus vulgaris

Origine Frankrijk, Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V) y Alternaria brassicicola (98).

Origine VS: Californië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), clover yellow vein virus (98).

Origine VS: Idaho

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V) y Alternaria brassicicola (98).

Origine VS: Oregon

Envío viene libre de las siguientes plagas: Curtobacterium flaccumfasciens pv. flaccumfasciens (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Cirsium arvense (V).

Origine VS: Washington

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V) y Ditylenchus dipsaci (V)

Pisum sativum

Alle origines m.u.v. Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V) y Orobanche ramosa (V).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (V), soybean dwarf virus (98), Broad bean wilt virus (98), Peanut mottle virus (98)

Raphanus sativus (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië, China, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland

Geen bijschrijvingen.

Origine Chile

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (V)

Origine VS

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (V), Pectobacterium rhabontici (99)

Overige origines

Envío viene libre de Alternaria brassicicola (I; IV).

Solanum lycopersicum (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Chili

Envío libre de las siguientes plagas: alfalfa mosaic virus (98), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. tomato (1, 2, 4-NL vrij, 5, 6, 9, 11, 13), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco streak virus (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9).

Origine China

Envío libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus (99), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Stegobium paniceum (V), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Duitsland

Envío libre de las siguientes plagas: Aphelenchoides ritzemabozii (V), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), tomato bushy stunt virus (98), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus (99), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco streak virus (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine India, Marokko

Envío libre de las siguientes plagas: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Origine Israel

Envío libre de las siguientes plagas: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), cowpea mild mottle virus (98), Stegobium paniceum (V), tobacco streak virus (2, 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Italië

Envío libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus (99), Cirsium arvense (V), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Gonocephalum sp. (V), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. tomato (1; 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9;

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

13), *Pseudomonas viridiflava* (98), *Stegobium paniceum* (V), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Kenia

Envío libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), cowpea mild mottle virus (98), *Pseudomonas syringae* pv *garcae* (99), *Pseudomonas viridiflava* (98), *Orobanche ramosa* (V).

Origine Mexico

Envío libre de las siguientes plagas: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), tobacco streak virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9), tomato brown rugose fruit virus (2), tomato spotted wilt virus (98).

Origine Nederland

Envío libre de las siguientes plagas: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Orobanche ramosa* (V), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Pseudomonas viridiflava* (98), *Stegobium paniceum* (V), tobacco streak virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Peru

Envío libre de las siguientes plagas: alfalfa mosaic virus (98), *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), eggplant mosaic virus (V), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Stegobium paniceum* (V), tobacco streak virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9).

Origine Spanje

Envío libre de las siguientes plagas: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas corrugata* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99) *Pseudomonas viridiflava* (98), *Stegobium paniceum* (V), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Thailand

Envío libre de las siguientes plagas: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), cowpea mild mottle virus (98).

Origine Verenigde Staten

Envío libre de las siguientes plagas: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas viridiflava* (98), tomato bushy stunt virus (98), tomato brown rugose fruit virus (2).

| Origine Guatemala, Vietnam

Geen bijschrijvingen.

Solanum melongena (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine China

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus (98).

Origine India, Spanje, Thailand

Geen bijschrijvingen.

Origine Italië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Orobanche ramosa* (V), pepino mosaic virus (99).

Origine Mexico

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

| Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V) y *Orobanche ramosa* (V).

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: pepino mosaic virus (99).

Origine Peru

Envío viene libre de las siguientes plagas: eggplant mosaic virus (98).

Origine Thailand

Envío viene libre de las siguientes plagas: ~~cucumber mosaic virus (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9), Imperata cylindrical (V) y Paspalum scrobiculatum (V)~~.

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de la siguiente plaga: broad bean wilt virus (98).

Origine overige

Envío libre de la siguiente plaga: ~~*Cirsium arvense* (V) y *Orobanche ramosa* (V)~~.

Solanum tuberosum (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: cherry leaf roll virus (99), potato spindle tuber viroid (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9), *Synchytrium endobioticum* (98), tomato black ring virus (98), *Verticillium dahliae* (98).

| **Spinacia oleracea** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Duitsland

| Envío viene libre de broad bean wilt virus 1 (98), ~~*Cirsium arvense* (V)~~, y *Orobanche ramosa* (V).

| Origine Australië, Denemarken, Italië, Nieuw-Zeeland

Geen bijschrijvingen.

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Orobanche ramosa* (V) y *Peronospora farinosa* f. sp. *spinaciae* (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Orobanche ramosa* (V).

Overige origines

Envío viene libre de las siguientes plagas: ~~*Cirsium arvense* (V), *Orobanche ramosa* (V) y turnip mosaic virus (98)~~.

Vicia faba

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense*, *Ditylenchus dipsaci* (XIII) y *Orobanche ramosa* (V).

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.